

Mihayla Grushevskogo str. 28/2, off. 43, Kiev, 01021, Ukraine

Tel: (050) 577-2076 Fax: (044) 275-6280

Модель	Изображение	Описание	Цена	(USD) C	IP Kiev
-11-2		Беспроводная точка доступа (ТД)			
G36WA <b>Настенная</b> ТД	WiFi WiFi WiFi	1)База - Набор микросхем МТ7620N (580MHZ) 2)Флеш - Память 4М 3)Оперативная память DDR2 - 32М 4)3 рабочих режима Шлюз/ТД/WiFi Повторитель 5)Обмен информацией WAN - сотни мегабайт, Электропитание соответствует протоколу 802.3 6)Радиоизлучение 100mW, покрытие - не менее 4-х гостиничных комнат. 7)Число клиентов - более 32. Поддержка не менее 20 конкурирующих клиентов. 8)Обслуживание со стороны PC - унифицированное управление. 9)Поддержка протокола IEEE802.11 N/G/B, Работа на радиочастоте 2.4 GHz на скорости 300 MBPS По выбору USB или Телефонный порт Электропитание 24V POE	44.00		
	1.0.00	Электропитание 48V POE	48.00		
G25CA Потолочная ТД		1)База - Набор микросхем МТ7620A (580MHZ) 2)Флеш - Память 8М 3)Оперативная память DDR2 - 64М 4)3 рабочих режима Шлюз/ТД/WiFi Повторитель 5)Обмен информацией WAN - сотни мегабайт, Электропитание соответствует протоколу 802.3 6)Радиоизлучение 500mW, покрытие - не менее 6-х гостиничных комнат. 7)Число клиентов - более 32. Поддержка не менее 25 конкурирующих клиентов. 8)Унифицированное управление от РС. 9)Поддержка протокола IEEE802.11 N/G/B, Работа на радиочастоте 2.4 GHz на скорости 300 MBPS Электропитание 24V РОЕ	69.00		
		Электропитание 48V POE	79.00		
G47OA Наружная ТД		1)База - Набор микросхем МТ7620A (580MHZ) 2)Флеш - Память 16М 3)Оперативная память DDR2 - 256М 4)3 рабочих режима Шлюз/ТД/WiFi Повторитель 5)Обмен информацией WAN - сотни мегабайт, Электропитание соответствует протоколу 802.3 6)Радиоизлучение 200mW, покрытие - не менее 300м 7)Число клиентов - более 80. Поддержка не менее 60 конкурирующих клиентов. 8)Унифицированное управление от РС. 9)Поддержка протокола IEEE802.11 N/G/B, Работа на радиочастоте 2.4 GHz на скорости 300 MBPS Электропитание 24V РОЕ	105.00		
		Электропитание 48V POE	119.00		

Примечание: Возможна печать ЛОГО на поверхности корпусов по цене не менее USD 1.0. Если количество устройств более 500 шт, печать выполняется бесплатно.