



Производственная группа «Кайман»

050 665-05-03 МТС
098 372-32-00 KS
063 684-84-84 Life

Киев
Мариуполь
Краматорск

044 568-22-22
062 339-48-48
062 339-84-84

Днепр
Северодонецк

056 796-48-48
0642 33-84-00

Харьков 057 761-56-58
Одесса 048 735-19-36

caiman.ua
office@caiman.ua


Сертифицированные заграждения из армированной колючей ленты

ТУ Украина 28.7-21804553-001:2009, сертификат соответствия УКРСЕПРО № UA1.039.0125971-13

Проволока ГОСТ 9850-72, механические свойства проволоки: 1310–1450 Н/мм²

Антикоррозийное покрытие колючей ленты соответствует 2 классу, Zn= 142,5-275 г/м²

«Гюрза»



Наименование продукции	Кол-во витков в бухте, шт.	Диаметр проволоки с обжойкой колючей лентой, мм	Диаметр внутреннего сердечника, мм	ГОСТ проволоки	Максим. длина бухты, м	Средняя длина бухты, м	Мин. длина бухты, м	Цена за бухту, грн.	Цена за погонный метр при максим. растяжке, грн.	Стоимость монтажных работ за метр погонный, грн.
Колючая проволока «Гюрза» в одну нить										
АКЛ Гюрза	87	2,85	1,85	9850-72	163,9	—	—	1401,32	8,55	21,00
Заграждение колюче-режущее спиральное «Гюрза» на 3-х скобах										
Гюрза-400/3	87	2,85	1,85	9850-72	21	17,5	13,5	767,10	36,53	96,00
Гюрза-450/3	87	2,85	1,85	9850-72	23	19	15	843,95	36,69	96,00
Гюрза-500/3	87	2,85	1,85	9850-72	24,5	21	17,5	920,80	37,58	96,00
Гюрза-600/3	87	2,85	1,85	9850-72	26	22,5	19	1074,50	41,33	96,00
Заграждение колюче-режущее спиральное «Гюрза» на 5-ти скобах										
Гюрза-600/5	87	2,85	1,85	9850-72	19	17,5	15,5	1168,03	61,48	90,00


Сертифицированные заграждения из армированной колючей ленты

ТУ Украина 28.7-21804553-001:2009, сертификат соответствия УКРСЕПРО № UA1.039.0125971-13

Проволока ГОСТ 9850-72, механические свойства проволоки: 1310–1450 Н/мм²

Антикоррозийное покрытие колючей ленты соответствует 2 классу, Zn= 142,5-275 г/м²

«Концертина»



Наименование продукции	Кол-во витков в бухте, шт.	Диаметр проволоки с обжой колючей лентой, мм	Диаметр внутреннего сердечника, мм	ГОСТ проволоки	Максим. длина бухты, м	Средняя длина бухты, м	Мин. длина бухты, м	Цена за бухту, грн.	Цена за погонный метр при максим. растяжке, грн.	Стоимость монтажных работ за метр погонный, грн.
Колючая проволока «Концертина» в одну нить										
АКЛ Концертина	101	3,2	2,2	9850-72	188,4	—	—	1692,77	8,98	24,00
Заграждение колюче-режущее спиральное «Концертина» на 3-х скобах										
Концертина-400/3	101	3,2	2,2	9850-72	21	18	15	1222,28	58,20	96,00
Концертина-450/3	101	3,2	2,2	9850-72	23	20	17	1347,34	58,58	96,00
Концертина-500/3	101	3,2	2,2	9850-72	25	22	20	1472,39	58,90	96,00
Концертина-600/3	101	3,2	2,2	9850-72	27	24	22	1722,51	63,80	96,00
Заграждение колюче-режущее спиральное «Концертина» на 5-ти скобах										
Концертина-400/5	101	3,2	2,2	9850-72	10	9	8	1360,03	136,00	90,00
Концертина-450/5	101	3,2	2,2	9850-72	15	13	11	1485,09	99,01	90,00
Концертина-500/5	101	3,2	2,2	9850-72	19	17	15	1610,14	84,74	90,00
Концертина-600/5	101	3,2	2,2	9850-72	22	20	18	1860,26	84,56	90,00
Концертина-700/5	101	3,2	2,2	9850-72	24	22	20	2110,37	87,93	93,00
Концертина-800/5	101	3,2	2,2	9850-72	27	25	23	2360,48	87,43	96,00
Концертина-900/5	101	3,2	2,2	9850-72	30	28	26	2610,60	87,02	99,00
Заграждение колюче-режущее спиральное «Концертина» на 7-ми скобах										
Концертина-700/7	101	3,2	2,2	9850-72	18	16	14	2248,12	124,90	93,00
Концертина-800/7	101	3,2	2,2	9850-72	21	19	16	2498,23	118,96	96,00
Концертина-900/7	101	3,2	2,2	9850-72	24	22	18	2748,35	114,51	99,00
Концертина-950/7	101	3,2	2,2	9850-72	25	23	19	2873,41	114,94	102,00
Концертина-1100/7	101	3,2	2,2	9850-72	30	25	20	3248,58	108,29	111,00
Концертина-1250/7	101	3,2	2,2	9850-72	32	27	22	3623,75	113,24	117,00
Концертина-1350/7	101	3,2	2,2	9850-72	34	29	24	3873,86	113,94	120,00
Концертина-1500/7	101	3,2	2,2	9850-72	37	31	26	4249,03	114,84	123,00


Сертифицированные заграждения из армированной колючей ленты

ТУ Украина 28.7-21804553-001:2009, сертификат соответствия УКРСЕПРО № UA1.039.0125971-13

Проволока ГОСТ 9850-72, механические свойства проволоки: 1310–1450 Н/мм²

Антикоррозийное покрытие колючей ленты соответствует 2 классу, Zn= 142,5-275 г/м²

«Егоза-Стандарт»



Наименование продукции	Кол-во витков в бухте, шт.	Диаметр проволоки с обжой колючей лентой, мм	Диаметр внутреннего сердечника, мм	ГОСТ проволоки	Максим. длина бухты, м	Средняя длина бухты, м	Мин. длина бухты, м	Цена за бухту, грн.	Цена за погонный метр при максим. растяжке, грн.	Стоимость монтажных работ за метр погонный, грн.
Колючая проволока «Егоза-Стандарт» в одну нить										
АКЛ Егоза-Стандарт	101	3,6	2,5	9850-72	188,4	—	—	2239,81	11,89	24,00
Заграждение колюче-режущее спиральное «Егоза-Стандарт» на 3-х скобах										
Егоза-Стандарт-400/3	101	3,6	2,5	9850-72	21	18	15	1501,28	71,49	99,00
Егоза-Стандарт-450/3	101	3,6	2,5	9850-72	23	20	17	1661,21	72,23	99,00
Егоза-Стандарт-500/3	101	3,6	2,5	9850-72	25	22	20	1821,14	72,85	99,00
Егоза-Стандарт-600/3	101	3,6	2,5	9850-72	27	24	22	2141,01	79,30	99,00
Заграждение колюче-режущее спиральное «Егоза-Стандарт» на 5-ти скобах										
Егоза-Стандарт-400/5	101	3,6	2,5	9850-72	10	9	8	1639,03	163,90	93,00
Егоза-Стандарт-450/5	101	3,6	2,5	9850-72	15	13	11	1798,96	119,93	93,00
Егоза-Стандарт-500/5	101	3,6	2,5	9850-72	19	17	15	1958,89	103,10	93,00
Егоза-Стандарт-600/5	101	3,6	2,5	9850-72	22	20	18	2278,76	103,58	93,00
Егоза-Стандарт-700/5	101	3,6	2,5	9850-72	24	22	20	2598,62	108,28	96,00
Егоза-Стандарт-800/5	101	3,6	2,5	9850-72	27	25	23	2918,48	108,09	99,00
Егоза-Стандарт-900/5	101	3,6	2,5	9850-72	30	28	26	3238,35	107,94	102,00
Егоза-Стандарт-950/5	101	3,6	2,5	9850-72	31	29	27	3398,28	109,62	105,00
Заграждение колюче-режущее спиральное «Егоза-Стандарт» на 7-ми скобах										
Егоза-Стандарт-700/7	101	3,6	2,5	9850-72	18	16	14	2736,37	152,02	96,00
Егоза-Стандарт-800/7	101	3,6	2,5	9850-72	21	19	16	3056,23	145,53	99,00
Егоза-Стандарт-900/7	101	3,6	2,5	9850-72	24	22	18	3376,10	140,67	102,00
Егоза-Стандарт-950/7	101	3,6	2,5	9850-72	25	23	19	3536,03	141,44	105,00
Егоза-Стандарт-1100/7	101	3,6	2,5	9850-72	29	24	20	4015,83	138,48	111,00
Егоза-Стандарт-1250/7	101	3,6	2,5	9850-72	31	27	22	4495,62	145,02	117,00
Егоза-Стандарт-1350/7	101	3,6	2,5	9850-72	33	29	24	4815,49	145,92	123,00
Егоза-Стандарт-1500/7	101	3,6	2,5	9850-72	36	31	26	5295,28	147,09	129,00



Производственная группа «Кайман»

050 665-05-03 МТС
098 372-32-00 KS
063 684-84-84 Life

Киев
Мариуполь
Краматорск

044 568-22-22
062 339-48-48
062 339-84-84

Днепр
Северодонецк

056 796-48-48
0642 33-84-00

Харьков 057 761-56-58
Одесса 048 735-19-36

caiman.ua
office@caiman.ua


Сертифицированные заграждения из армированной колючей ленты

ТУ Украина 28.7-21804553-001:2009, сертификат соответствия УКРСЕПРО № UA1.039.0125971-13

Проволока ГОСТ 7372-79, механические свойства проволоки: 1720–1960 Н/мм²

Антикоррозийное покрытие колючей ленты соответствует 2 классу, Zn= 142,5-275 г/м²

«Егоза-Кайман»



Наименование продукции	Кол-во витков в бухте, шт.	Диаметр проволоки с обжой колючей лентой, мм	Диаметр внутреннего сердечника, мм	ГОСТ проволоки	Максим. длина бухты, м	Средняя длина бухты, м	Мин. длина бухты, м	Цена за бухту, грн.	Цена за погонный метр при максим. растяжке, грн.	Стоимость монтажных работ за метр погонный, грн.
------------------------	----------------------------	--	------------------------------------	----------------	------------------------	------------------------	---------------------	---------------------	--	--

Колючая проволока «Егоза-Кайман» в одну нить

АКЛ Егоза-Кайман	101	3,9	2,85	7372-79	188,4	—	—	2788,30	14,80	27,00
------------------	-----	-----	------	---------	-------	---	---	---------	-------	-------

Заграждение колюче-режущее спиральное «Егоза-Кайман» на 5-ти скобах

Егоза-Кайман-400/5	101	3,9	2,85	7372-79	9	8	7	2286,66	254,07	96,00
Егоза-Кайман-450/5	101	3,9	2,85	7372-79	13	11	10	2507,30	192,87	96,00
Егоза-Кайман-500/5	101	3,9	2,85	7372-79	17	15	13	2727,93	160,47	96,00
Егоза-Кайман-600/5	101	3,9	2,85	7372-79	20	18	16	3169,22	158,46	96,00
Егоза-Кайман-700/5	101	3,9	2,85	7372-79	22	20	18	3610,51	164,11	99,00
Егоза-Кайман-800/5	101	3,9	2,85	7372-79	25	23	20	4051,80	162,07	102,00
Егоза-Кайман-900/5	101	3,9	2,85	7372-79	28	26	23	4493,08	160,47	105,00
Егоза-Кайман-950/5	101	3,9	2,85	7372-79	29	27	24	4713,72	162,54	108,00

Заграждение колюче-режущее спиральное «Егоза-Кайман» на 7-ми скобах

Егоза-Кайман-700/7	101	3,9	2,85	7372-79	16	14	12	3811,37	238,21	99,00
Егоза-Кайман-800/7	101	3,9	2,85	7372-79	19	17	14	4252,66	223,82	102,00
Егоза-Кайман-900/7	101	3,9	2,85	7372-79	22	20	16	4693,94	213,36	105,00
Егоза-Кайман-950/7	101	3,9	2,85	7372-79	23	21	17	4914,58	213,68	108,00
Егоза-Кайман-1100/7	101	3,9	2,85	7372-79	28	23	19	5576,52	199,16	114,00
Егоза-Кайман-1250/7	101	3,9	2,85	7372-79	30	26	21	6238,44	207,95	120,00
Егоза-Кайман-1350/7	101	3,9	2,85	7372-79	32	28	23	6679,73	208,74	126,00
Егоза-Кайман-1500/7	101	3,9	2,85	7372-79	35	30	25	7341,65	209,76	132,00

Заграждение колюче-режущее спиральное «Егоза-Кайман» на 9-ти скобах

Егоза-Кайман-950/9	101	3,9	2,85	7372-79	12	10	8	5115,44	426,29	114,00
Егоза-Кайман-1250/9	101	3,9	2,85	7372-79	20	17	15	6439,30	321,97	120,00
Егоза-Кайман-1350/9	101	3,9	2,85	7372-79	21	18	16	6880,59	327,65	126,00
Егоза-Кайман-1500/9	101	3,9	2,85	7372-79	22	19	17	7542,51	342,84	132,00

Заграждение колюче-режущее спиральное «Егоза-Кайман» на 11-ти скобах

Егоза-Кайман-1250/11	101	3,9	2,85	7372-79	17	14	12	6640,16	390,60	120,00
Егоза-Кайман-1350/11	101	3,9	2,85	7372-79	18	15	13	7081,45	393,41	126,00
Егоза-Кайман-1500/11	101	3,9	2,85	7372-79	22	18	16	7743,37	351,97	144,00


Сертифицированные заграждения из армированной колючей ленты

ТУ Украина 28.7-21804553-001:2009, сертификат соответствия УКРСЕПРО № UA1.039.0125971-13

Проволока ГОСТ 7372-79, механические свойства проволоки: 1720–1960 Н/мм²

Антикоррозийное покрытие колючей ленты соответствует 2 классу, Zn= 142,5-275 г/м²

«Егоза-Аллигатор»



Наименование продукции	Кол-во витков в бухте, шт.	Диаметр проволоки с обжой колючей лентой, мм	Диаметр внутреннего сердечника, мм	ГОСТ проволоки	Максим. длина бухты, м	Средняя длина бухты, м	Мин. длина бухты, м	Цена за бухту, грн.	Цена за погонный метр при максим. растяжке, грн.	Стоимость монтажных работ за метр погонный, грн.
Колючая проволока «Егоза-Аллигатор» в одну нить										
АКЛ Егоза-Аллигатор	101	4,3	3,2	7372-79	188,4	—	—	3885,18	20,62	33,00
Заграждение колюче-режущее спиральное «Егоза-Аллигатор» на 5-ти скобах										
Егоза-Аллигатор-600/5	101	4,3	3,2	7372-79	18	16	14	4883,16	271,29	102,00
Егоза-Аллигатор-700/5	101	4,3	3,2	7372-79	19	17	15	5535,55	291,34	108,00
Егоза-Аллигатор-800/5	101	4,3	3,2	7372-79	20	18	16	6187,93	309,40	114,00
Егоза-Аллигатор-900/5	101	4,3	3,2	7372-79	21	19	17	6840,32	325,73	120,00
Егоза-Аллигатор-950/5	101	4,3	3,2	7372-79	22	20	18	7166,50	325,75	126,00
Заграждение колюче-режущее спиральное «Егоза-Аллигатор» на 7-ми скобах										
Егоза-Аллигатор-800/7	101	4,3	3,2	7372-79	17	14	13	6567,03	386,30	120,00
Егоза-Аллигатор-900/7	101	4,3	3,2	7372-79	18	15	14	7219,42	401,08	126,00
Егоза-Аллигатор-950/7	101	4,3	3,2	7372-79	19	16	15	7545,60	397,14	132,00
Егоза-Аллигатор-1100/7	101	4,3	3,2	7372-79	24	20	17	8524,19	355,17	141,00
Егоза-Аллигатор-1250/7	101	4,3	3,2	7372-79	25	21	18	9502,76	380,11	150,00
Егоза-Аллигатор-1350/7	101	4,3	3,2	7372-79	26	22	19	10155,13	390,58	162,00
Егоза-Аллигатор-1500/7	101	4,3	3,2	7372-79	28	24	20	11133,71	397,63	171,00
Заграждение колюче-режущее спиральное «Егоза-Аллигатор» на 9-ти скобах										
Егоза-Аллигатор-1250/9	101	4,3	3,2	7372-79	19	16	14	9881,86	520,10	156,00
Егоза-Аллигатор-1350/9	101	4,3	3,2	7372-79	20	17	15	10534,24	526,71	168,00
Егоза-Аллигатор-1500/9	101	4,3	3,2	7372-79	22	19	17	11512,81	523,31	177,00



Сертифицированные заграждения из армированной колючей ленты

ТУ Украина 28.7-21804553-001:2009, сертификат соответствия УКРСЕПРО № UA1.039.0125971-13

Проволока ГОСТ 7372-79, механические свойства проволоки: 1720–1960 Н/мм²

Антикоррозийное покрытие колючей ленты соответствует 2 классу, Zn= 142,5-275 г/м²

«Егоза-Супер»




Наименование продукции	Кол-во витков в бухте, шт.	Диаметр проволоки с обжой колючей лентой, мм	Диаметр внутреннего сердечника, мм	ГОСТ проволоки	Максим. длина бухты, м	Средняя длина бухты, м	Мин. длина бухты, м	Цена за бухту, грн.	Цена за погонный метр при максим. растяжке, грн.	Стоимость монтажных работ за метр погонный, грн.
Колючая проволока «Егоза-Супер» в одну нить										
АКЛ Егоза-Супер	101	5,0	3,8	7372-79	188,4	–	–	4657,41	24,72	36,00
Заграждение колюче-режущее спиральное «Егоза-Супер» на 5-ти скобах										
Егоза-Супер-950/5	101	5,0	3,8	7372-79	21	19	17	8431,50	401,50	136,00
Егоза-Супер-1100/5	101	5,0	3,8	7372-79	26	23	19	9603,44	369,36	148,00
Егоза-Супер-1250/5	101	5,0	3,8	7372-79	35	30	25	10775,37	307,87	156,00
Заграждение колюче-режущее спиральное «Егоза-Супер» на 7-ми скобах										
Егоза-Супер-1100/7	101	5,0	3,8	7372-79	23	19	16	9998,34	434,71	153,00
Егоза-Супер-1250/7	101	5,0	3,8	7372-79	24	20	17	11170,27	465,43	159,00
Егоза-Супер-1350/7	101	5,0	3,8	7372-79	25	21	18	11951,57	478,06	174,00
Егоза-Супер-1500/7	101	5,0	3,8	7372-79	27	23	19	13123,50	486,06	183,00
Заграждение колюче-режущее спиральное «Егоза-Супер» на 9-ти скобах										
Егоза-Супер-1250/9	101	5,0	3,8	7372-79	18	15	13	11565,17	642,51	162,00
Егоза-Супер-1350/9	101	5,0	3,8	7372-79	19	16	14	12346,47	649,81	171,00
Егоза-Супер-1500/9	101	5,0	3,8	7372-79	21	18	16	13518,40	643,73	180,00
Егоза-Супер-1700/9	101	5,0	3,8	7372-79	24	21	19	15080,98	628,37	192,00
Егоза-Супер-2000/9	101	5,0	3,8	7372-79	26	23	21	17424,85	670,19	201,00
Заграждение колюче-режущее спиральное «Егоза-Супер» на 11-ти скобах										
Егоза-Супер-1700/11	101	5,0	3,8	7372-79	18	15	13	15475,88	859,77	201,00
Егоза-Супер-2000/11	101	5,0	3,8	7372-79	24	20	17	17819,75	742,49	210,00
Егоза-Супер-2400/11	101	5,0	3,8	7372-79	27	23	20	20944,91	775,74	240,00
Заграждение колюче-режущее спиральное «Егоза-Супер» на 13-ти скобах										
Егоза-Супер-2000/13	101	5,0	3,8	7372-79	17	14	12	18214,65	1071,45	222,00
Егоза-Супер-2400/13	101	5,0	3,8	7372-79	23	19	16	21339,81	927,82	231,00

Сертифицированные заграждения из армированной колючей ленты

ТУ Украина 28.7-21804553-001:2009, сертификат соответствия УКРСЕПРО № UA1.039.0125971-13
Антикоррозийное покрытие колючей ленты соответствует
2 классу, $Zn = 142,5-275 \text{ г/м}^2$

Заграждение колюче-режущее плоское




Наименование продукции	Кол-во витков в бухте, шт.	Диаметр проволоки с обжойкой колючей лентой, мм	Диаметр внутреннего сердечника, мм	ГОСТ проволоки	Максим. длина бухты, м	Средняя длина бухты, м	Мин. длина бухты, м	Цена за бухту, грн.	Цена за погонный метр при максим. растяжке, грн.	Стоимость монтажных работ за метр погонный, грн.
------------------------	----------------------------	---	------------------------------------	----------------	------------------------	------------------------	---------------------	---------------------	--	--

Заграждение колюче-режущее плоское

Концертина-600	24	3,2	2,2	9850-72	6	—	—	620,39	103,40	90,00
Егоза-Стандарт-600	24	3,6	2,5	9850-72	6	—	—	725,07	120,84	90,00
Егоза-Кайман-600	24	3,9	2,85	7372-79	6	—	—	947,23	157,87	93,00
Егоза-Аллигатор-600	24	4,3	3,2	7372-79	6	—	—	1356,29	226,05	102,00
Концертина-750	24	3,2	2,2	9850-72	7,5	—	—	723,67	96,49	96,00
Егоза-Стандарт-750	24	3,6	2,5	9850-72	7,5	—	—	839,16	111,89	96,00
Егоза-Кайман-750	24	3,9	2,85	7372-79	7,5	—	—	1115,95	148,79	99,00
Егоза-Аллигатор-750	24	4,3	3,2	7372-79	7,5	—	—	1598,30	213,11	106,00
Егоза-Супер-750	24	5,0	3,8	7372-79	7,5	—	—	1844,79	245,97	112,00

Колюче-режущая проволоочная сеть



Наименование продукции	Кол-во витков в бухте, шт.	Диаметр проволоки с обжойкой колючей лентой, мм	Диаметр внутреннего сердечника, мм	ГОСТ проволоки	Максим. длина бухты, м	Средняя длина бухты, м	Мин. длина бухты, м	Цена за комплект, грн.	Цена за погонный метр при максим. растяжке, грн.	Стоимость монтажных работ за метр погонный, грн.
------------------------	----------------------------	---	------------------------------------	----------------	------------------------	------------------------	---------------------	------------------------	--	--

Колюче-режущая проволоочная сеть

Концертина-3x1500/7	3x101	3,2	2,2	9850-72	37	31	26	14112,60	381,42	390,00
---------------------	-------	-----	-----	---------	----	----	----	----------	--------	--------



Производственная группа «Кайман»

050 665-05-03 МТС
098 372-32-00 KS
063 684-84-84 Life

Киев
Мариуполь
Краматорск

044 568-22-22
062 339-48-48
062 339-84-84

Днепр
Северодонецк

056 796-48-48
0642 33-84-00

Харьков 057 761-56-58
Одесса 048 735-19-36

caiman.ua
office@caiman.ua

Сертифицированные ограждения из армированной колючей ленты

ТУ Украина 28.7-21804553-001:2009, сертификат соответствия УКРСЕПРО № UA1.039.0125971-13
Антикоррозийное покрытие колючей ленты соответствует
2 классу, $Zn = 142,5-275 \text{ г/м}^2$

Мобильный барьер



Наименование продукции	Цена за шт., грн.
Мобильный барьер	
Рамка барьера 950	1800,00
Рамка барьера 1250	2400,00

Колючая сетка «Пиранья»



Наименование продукции	Кол-во витков в бухте, шт.	Диаметр проволоки с обжатой колючей лентой, мм	Диаметр внутреннего сердечника, мм	ГОСТ проволоки	Максим. длина бухты, м	Средняя длина бухты, м	Мин. длина бухты, м	Цена за бухту, грн.	Цена за погонный метр при максим. растяжке, грн.	Стоимость монтажных работ за метр погонный, грн.
Колючая сетка «Пиранья»										
Пиранья-2х6	—	3,2	2,2	9850-72	6,5	6,25	6	4058,98	624,46	330,00
Пиранья-2х10	—	3,9	2,8	7372-79	10,5	10,25	10	5383,08	512,67	360,00



Производственная группа «Кайман»

050 665-05-03 МТС
098 372-32-00 KS
063 684-84-84 Life

Киев
Мариуполь
Краматорск

044 568-22-22
062 339-48-48
062 339-84-84

Днепр
Северодонецк

056 796-48-48
0642 33-84-00

Харьков 057 761-56-58
Одесса 048 735-19-36

caiman.ua
office@caiman.ua

Кронштейны для монтажа



Наименование продукции	Цена за шт., грн.
Кронштейны для монтажа, покрытие грунт, под крепление сваркой	
Кронштейн 400	48,00
Кронштейн 450, 500	54,00
Кронштейн 600, 700	63,00
Кронштейн 800, 900, 950	81,00
Кронштейн 1250, 1350	270,00
Кронштейны для монтажа, покрытие полимерная порошковая краска, под крепление дюбелями	
Кронштейн 400,	120,00
Кронштейн 450, 500	132,00
Кронштейн 600, 700	144,00
Кронштейн 800, 900, 950	192,00
Кронштейн 1250, 1350	375,00

Скобы для монтажа



Наименование продукции	Цена за шт., грн.
Скобы для монтажа	
Скоба «Стандарт»	1,20
Скоба «Кайман»	1,50
Скоба «Супер»	1,80

Колючая лента



Наименование продукции	Цена за килограмм, грн.
Колючая лента	
Концертина	90,00
Егоза-Стандарт	84,00
Егоза-Супер	78,00

Проволока натяжная

Наименование продукции	Цена, грн.
Проволока натяжная	
Проволока высокоуглеродистая оцинкованная 3,0 мм, грн./м	3,60
Проволока низкоуглеродистая оцинкованная 3,0 мм, грн./м	3,00
Проволока низкоуглеродистая оцинкованная 2,5 мм, грн./м	2,40
Проволока высокоуглеродистая оцинкованная 2,2 мм, грн./м	2,40

Дополнительно

Наименование продукции	Цена, грн.
Дополнительные услуги	
Выезд бригады по монтажу на объект заказчика и обратно, грн./км	10,50
Демонтаж старых заграждений	по дог.
Вырубка растительности	по дог.
Установка систем видеонаблюдения и сигнализации	по дог.
Установка систем нелетального электрошока	по дог.
Выезд консультанта на объект	по дог.
Проектные работы	по дог.

Для работ на высоте, работ в зимнее время и для работ, выполняемых в экстремальных условиях, применяется коэффициент