

ЕДИНСТВЕННЫЙ В УКРАИНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
СИСТЕМ БЕЗРАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ.



**ПРИЗМА**  
СТЕКЛЯННЫЙ БАЛКОН  
СИСТЕМА БЕЗРАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ



ООО «УКРЭСКОН»

Дарницкий бульвар, 10, офис 1

тел./факс: +380 (44) 543-15-97; 543-16-97; 543-58-88

e-mail: ukreskon@gmail.com; skype: ukreskon-prizma; ICQ: 629040961

[www.steklyanniybalkon.com.ua](http://www.steklyanniybalkon.com.ua)

## О нас

С 2004 года украино-турецкая компания «Укрэскон» работает на рынке Украины. Первое направление деятельности нашей компании – производство алюминиевых решеток. Более детально с данным направлением можно ознакомиться на нашем сайте: <http://ukreskon.com.ua>. Мы так же занимаемся продажей турецких электродвигателей «Volt», реализуем гибкие воздуховоды, ротационные диффузоры, precisely-вытяжные установки, шумоизоляционные материалы. Информация по этим направлениям так же есть на нашем сайте.



Еще одно основное направление деятельности нашей компании – производство систем безрамного остекления «Призма». На украинский рынок систем остекления мы вышли сравнительно недавно, однако у наших специалистов из Турции есть большой опыт монтажных работ, на территории Турции компания «Prizma» устанавливает безрамное остекление уже около восьми лет.

В настоящее время мы так же обучили, и продолжаем обучать тонкостям безрамного остекления украинских специалистов.

Мы используем комплектующие турецкой фирмы «Prizma» которая применяет собственную технологию и дизайн по изготовлению профиля и аксессуаров для безрамного остекления помещений.

Наши цены на безрамное остекление приятно Вас удивят – являясь производителем данных систем, мы можем предложить цену ощутимо ниже, чем у компаний-импортеров или их дилеров, которые работают в этом же сегменте рынка.

Наше производство и склад профилей и аксессуаров территориально расположено в Ивано-Франковской области. Мы ставим перед собой цель развить дилерскую сеть по всей Украине, популяризировать безрамное остекление на территории Украины.



## Безрамное остекление кафе, ресторанов, беседок, офисов, террас.

Безрамное остекление «Призма» является актуальным не только для лоджий и балконов, но так же для кафе, ресторанов, беседок, террас. Для летних террас безрамное остекление это оптимальный вариант, если есть необходимость разобрать террасу на зиму – оконную конструкцию можно легко демонтировать. Если терраса остается на зиму, при наличии источников обогрева посетители будут себя комфортно чувствовать и в это время года.

Безрамное остекление фасадов зданий производится только с применением современных и качественных материалов. При выборе материалов обязательно учитываются особенности конструкции. Безрамное остекление отличается высокая степень безопасности: закалённое стекло бьется только при сильном ударе с торцевой части, которая надежно защищена, а если такое стекло все же будет разбито, оно осыплется кубиками без острых краёв. Все крепления, профили, а также само стекло рассчитаны на суровые, многолетние условия эксплуатации.

Безрамное остекление офисов – это полностью прозрачный мир офиса, что стало новым решением для офисного пространства. Стекланные перегородки позволяют рационально организовать пространство помещений, будь то квартира, торговый центр, ресторан, кафе, аэропорт, магазин или офис. Так же стекланные перегородки могут разделить рабочие места, комнаты, торговые помещения, они так же могут нести просто декоративную функцию.




## Профиль и аксессуары.



**Prizma 001**  
Горизонтальный профиль



**Prizma 002**  
Передвижной профиль



**Prizma 003**  
Вертикальный профиль



**Prizma 004**  
Механизм колеса



**Prizma 016**  
Ворсистая прокладка



**Prizma 017**  
Веревка с пластиковыми шариками



**Prizma 018**  
Фиксатор



**Prizma 019**  
Регулируемый угольник



**Prizma 005**  
Крепления



**Prizma 006**  
Пластиковый замок



**Prizma 007**  
Пластиковый угол




**Prizma 008**  
Пластиковый угол 45°



**Prizma 020**  
Ручка



**Prizma 021**  
Пластиковая заглушка



**Prizma 022**  
L – профиль  
20x40x1,2 мм



**Prizma 023**  
L – профиль  
20x60x1,2 мм

**Prizma 024**  
L – профиль  
20x100x1,2 мм



**Prizma 009**  
Пластиковый угол 22,5°




**Prizma 010**  
Вертикальный  
пластиковый угол



**Prizma 011**  
Пластиковый выход



**Prizma 012**  
Направляющая ручка



**Prizma 025**  
Каркасный профиль  
глухой системы (AD)



**Prizma 026**  
Замыкающий  
профиль глухой  
системы (AD)




**Prizma 027**  
Разделительный  
профиль глухой  
системы (AD) импост




**Prizma 028**  
Уголок глухой  
системы (AD)



**Prizma 013**  
Металлическая часть  
с отверстиями



**Prizma 014h**  
Силиконовый  
уплотнитель (h)



**Prizma 014H**  
Силиконовый  
уплотнитель (H)



**Prizma 015**  
Силиконовый  
уплотнитель (d)



**Prizma 029**  
Соединительный  
крепеж глухой  
системы (AD)



**Prizma 030**  
Резиновый  
уплотнитель глухой  
системы (AD)

## Преимущества системы безрамного остекления «Призма»:

- на сегодняшний день это самый элегантный вид остекления;
- система «Призма» обеспечивает неповторимый внешний вид помещения;
- максимальное светопропускание – одно из основных преимуществ безрамной системы;
- обеспечивает панорамный обзор с балкона, избавляет фасад дома от навязчивой сетки рамных переплетов;
- система «Призма» позволяет четыре сезона в году пользоваться помещением
- имеется возможность сдвинуть все створки в сторону и полностью раскрыть проем балкона;
- все створки открываются вовнутрь и легко доступны для мытья
- безрамная система остекления выполнена с применением закаленного, особо прочного стекла толщиной 8 мм;
- зрительно увеличивает пространство балкона или лоджии, украшая при этом фасад здания, поскольку практически не видна даже в закрытом состоянии;
- помещение с безрамным остеклением отлично вентилируется, внутри не образуется конденсат, не оледеневают стекла, не примерзают створки;
- в закрытом положении безрамная система остекления надежно защищает помещение от ветра и дождя, а уровень шума в тех помещениях, которые примыкающих к лоджии, снижается на 15-20 дБ. Экономия тепловой энергии на отоплении составляет 5-10 % от общего потребления;
- упругие уплотнители из прозрачного полимера перекрывают щели между створками и не нарушают прозрачности всей конструкции. В открытом состоянии створки занимают мало места и надежно фиксируются.



## Особенности технологии безрамного остекления.

Безрамное остекление – это современная и высоко эстетичная технология, которая позволяет создать элегантный экстерьер для помещения, в то же время защищая его от непогоды, шума и пыли. Безрамное остекление имеет специальный складной механизм открывания окон, что является очень удобным решением – при необходимости все створки (или часть створок) окна можно сложить в виде книжки на одну либо другую сторону, после чего весь проем будет полностью открытым. В сложенном состоянии створки фиксируются, а сама процедура складывания очень проста и не требует существенных усилий.

Безрамное остекление выполняется из особого, закаленного стекла толщиной 8 мм, которое выдерживает высокие нагрузки, по специальной, безопасной технологии. Разбиться такое стекло может только в крайних случаях, но даже если случится так, что стекло разобьется – оно осыплется мелкими кубиками, никого не поранив.

Технология безрамного остекления относится к так называемым «холодным» конструкциям, поэтому данный вид остекления удобно применять для помещений, которые не нуждаются в дополнительном утеплении. Безрамное остекление весьма гармонично впишется в помещения разнообразного функционального назначения, к примеру, в выставочных залах и галереях, террасах и беседках, балконах, верандах, офисах, ресторанах, кафе и т.д.

Максимальная высота системы безрамного остекления – 2350 мм (если необходимо остеклить проем выше, чем 2350 мм, можно сделать конструкцию из двух частей – глухой и непосредственно раздвижной. Глухая часть может быть установлена сверху либо снизу раздвижной системы. Глухая часть выполнена так же из каленого стекла, толщиной 6мм. Ширина стекол раздвижной системы может быть от 450 до 650 мм. Толщина несущего профиля 3мм. Профиль можно покрасить в любой цвет по шкале RAL порошковой краской.



## Варианты конструкций.



Обычный балкон / Открытый вид



Обычный балкон / Закрытый вид




П-образный балкон / Открытый вид



П-образный балкон / Закрытый вид



Радиальный балкон / Открытый вид



Радиальный балкон / Закрытый вид



Угловой балкон / Открытый вид



Угловой балкон / Закрытый вид



**ПРИЗМА**  
СТЕКЛЯННЫЙ БАЛКОН  
СИСТЕМА БЕЗРАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ

**ООО «УКРЭСКОН»**

Безрамная система остекления.  
Изготовление, продажа, монтаж.

Украина, 02192, г. Киев,  
Дарницкий бульвар, 10, офис 1.  
тел./факс: +380 (44) 543-15-97  
+380 (44) 543-16-97  
+380 (44) 543-58-88  
e-mail: ukreskon@gmail.com  
skype: ukreskon-prizma  
ICQ: 629040961

**Дилер:**

[www.steklyanniybalkon.com.ua](http://www.steklyanniybalkon.com.ua)