

# ЯБЛУНЯ ЛІТНІ СОРТИ



## Яблуня «Віста Белла»

Літний сорт. Дерево сильноросле, з широкоовальною формою крони, зимостійке, слабостійке до хвороб, скороплідне, врожайне. Плодоносить на 4-5 рік. Плоди більше середніх (140-150 г), одномірні, сплющено-округлі, світло-зелені, з привабливим темно-червоним майже суцільним, розмитим забарвленням та слабким восковим нальотом. М'якоть світло-кремова, соковита, ніжна, ароматна, кисло-солодкого смаку (4,2-4,5 б).



## Яблуня «Дельбарестіваль»

Літний сорт. Синонім: Делькорф. Дерево середньоросле з компактною широко-пірамідальною формою крони. Зимостійкість висока, сприйнятливість до парші та раку середня, до борошнистої роси низька. Плоди крупні (150-180 г), подовжено-циліндричні, жовті, з червоно-помаранчевим смугастим рум'янцем. М'якуш світло-жовтий, ніжний, соковитий, відмінного гармонійного кисло-солодкого смаку (4,5 б).



## Яблуня «Донешта»

Літний сорт. Дерево сильноросле, з широкоокруглою формою крони, високозимостійке, середньостійке до хвороб, високоврожайне. Починає плодоносити на 6-8 рік. Плоди більше середніх (140г), зрізано-округлі, часто асиметричні, з ребристою верхівкою, зеленуваті або світло-жовті, практично без рум'янця. М'якоть зеленувата, жовтувато-біла, соковита, приємного кисло-солодкого смаку (3,8-4,0 б).



## Яблуня «Женева Ерлі»

Ранньолітний сорт. Дуже ранній срок дозрівання, раніше на тиждень, ніж Папіровка. Дерево сильноросле, зимостійке. Плоди більше середніх (140-150 г), червоні. М'якоть біла, дуже смачна, солодка (4,9 б).



## Яблуня «Квінті»

Ранньолітний сорт. Дерево середньоросле, з широко округлою кроною, високозимостійке, слабостійке до парші, врожайне, скороплідне. Плодоносить починає на 4-5 рік. Плоди середні (140 г), округло-конічні, зеленувато-жовті з малиново-червоним, розмитим рум'янцем і сизим нальотом майже на всій поверхні. М'якоть світло-кремового кольору, соковита, відмінного десертного смаку (4,2 б).



## Яблуня «Малинівка»

Ранньолітний сорт народної селекції. Синоніми: Суйслепське, Суйслепер. Дерева середніх розмірів, з густою шаровидною кроною, з темними, припіднятими догори гілками, зимостійкі. Плодоносить починає на 6-8 рік. Плоди середні та вищесередніх (130-180 г), конічні та ребристі в верхній частині, інколи нерівнобокі, зеленувато-жовті з інтенсивним, смугастим рожево-червоним рум'янцем, при дозріванні блискучі. М'якоть біла, з рожевими прожилками, кисло-солодкого десертного смаку (4,3 б). Після з'йому зберігаються до двох неділь.



## Яблуня «Мантет»

Літний сорт. Дерево середньоросле, з овальною формою крони, зимостійке, середньостійке до парші, скороплідне, плодоносить починає на 4-5 рік, щед्रो, але не регулярно. Плоди середні (110-130 г), широко-округло-конічні, зеленувато-жовті, з яскраво-червоним смугасто-розмитим рум'янцем. М'якоть рожевувато-біла, з рожевими прожилками, середньої щільності, ніжна, соковита, з приємним десертним кисло-солодким смаком (4-4,25 б).



## Яблуня «Мелба»

Літний сорт. Дерево середньоросле, округлої форми крони, високозимостійке, недостатньо стійке до парші, скороплідне. Плодоносить починає на 3-4 рік, плодоносить рясно. Плоди середні (110-130 г) округлі і сплющено-конічні, зеленувато-жовті, з інтенсивним розмито-смугастим, червоним рум'янцем і сизим нальотом. М'якоть біла, дуже соковита і ніжна, відмінного кислувато-солодкого смаку з цукерковим присмаком (4,7 б).



## Яблуня «Папіровка» (Білий налив)

Ранньолітний сорт. Синонім: Білий налив. Дерево середньоросле, широко-пірамідальної, з віком округлої форми крони, високозимостійке, середньостійке до хвороб, скороплідне, врожайне. Плодоношення періодичне. У плодоношення вступає на 4-5 рік. Плоди середні (100-130 г), округло-конічні, злегка ребристі, жовтувато-білі. М'якоть біла, соковита, при перестойі спухає, кисло-солодкого смаку (4,0 б).





### Яблуня «Ред фрі»

Літній сорт. Невимогливий до умов вирощування. Дерева середньорослі з рідкою кроною. Зимостійкість вище середньої. Сорт імунний до парші. Середньостійкий до мучнистої роси. В плодоношення вступає на 4 рік. Врожайність дуже висока та стабільна. Плоди більше середніх (140-150г), одномірні, з інтенсивним червоно-бордовим майже суцільним рум'янцем. М'якоть кремувато-біла, середньої щільності, ніжна, соковита, ароматна (4,5 б).



### Яблуня «Старк Ерлієст»

Літній сорт (друга декада липня). Дерево середньоросле. Високо- та стабільно врожайне. Плоди середні (110-140г), округлі, світло-зелені, з інтенсивним рожево-червоним пістрявим рум'янцем. М'якоть блідо-кремова, мілкозерниста, ніжна, соковита, кисло-солодкого смаку (4,6 б). Плоди визрівають неодноразово. Зберігаються до місяця.



### Яблуня «Целесте»

Літній сорт. Дерево помірної сили росту, з широкопірамідальною середньо загущеною кроною. Відрізняється середньою стійкістю до парші і борошнистої роси, високою зимостійкістю. Плоди привабливі, великі (190 г), овальні або трохи подовжені, жовтого кольору, з червоно-помаранчевим смугастим рум'янцем. М'якоть жовта, соковита, таюча, відмінного смаку (5,0 б). Знімальна стиглість настає в кінці серпня.



### Яблуня «Прима»

Літній сорт. Дерево сильноросле з широкоокруглою, досить густою формою крони. Сорт стійкий до парші та недостатньо стійкий до морозів. Скороплідний. Плоди більше середнього розміру (130-180 г.), сплюснено-округлої форми, з ребристою верхівкою, жовті з кармінно-червоним рум'янцем. М'якуш плодів доброго кисло-солодкого смаку, має тонкий аромат (4-4.3 б).



### Яблуня «Катя»

Літній сорт. Дерево середньоросле з компактною широкоовальною або округлою формою крони. Сорт стійкий до парші, борошнистої роси та морозів. Плоди середні (110-140 г.), правильної округло конічної форми, зеленувато-жовті з яскраво-червоним рум'янцем. М'якуш плодів світло-кремовий, доброго кисло-солодкого смаку, має тонкий аромат (4-4.5 б).

# ЯБЛУНЯ ОСІННІ СОРТИ



### Яблуня «Антонівка звичайна»

Осінній сорт. Дерево сильноросле, округлої форми крони. Сорт високозимостійкий, середньостійкий до парші. Плодоносити починає на 6-7 рік, родить рясно, але періодично. Плоди великі (150-180 г), округло-конічної форми, іноді з помітними, хоча і згладженими ребрами, зеленувато-жовті. М'якоть жовтувата, соковита, солодкувато-кислого смаку з особливим ароматом (3,8-4,0 б).



### Яблуня «Антонівка півторафунтова»

Крупноплідний осінній сорт. Відомий як: Антонівка шестисотграмова. Дерево сильноросле з широкоокруглою, густою кроною. Один із самих морозостійких мічурінських сортів. Середньо-скороплідний. Високо-врожайний. В плодоношення вступає на 6-8 рік. Має дуже крупне листя. Плоди дуже крупні (від 300 до 600 г), досягають 12,5 см в діаметрі, округлої форми, ребристі, світло-палеві, з білими точками та інколи з легким бурым загаром. М'якоть біла, мілко зерниста, соковита, солодка з ніжною кислинкою, слабко ароматна. Знімальна зрілість настає в вересні, та зберігаються до середини листопада.



### Яблуня «Гала»

Осінньо-зимовий сорт. Дерево середньоросле, кулястої форми крони, середньозимостійке, середньо-стійке до парші. Плодоносити починає на 5-6 рік. Плоди середні (120-140 г), округлі, трохи зрізаної форми, золотисто-жовті з розмито-смугастим червоним рум'янцем. М'якоть світло-жовта, щільна, соковита, ароматного, солодкого смаку (4,5 б).



### Яблуня «Делічія»

Ранньоосінній сорт. Дерево середньоросле, з широкоовальною кроною в молодому віці, зимостійке, стійке до парші, борошнистої роси, високо-стійке проти бурі плямистості. У плодоношення вступає на 4 рік. Плоди великі (150-190 г), одномірні, зеленувато-жовті, в окремі роки рожево-білі, з темно-червоним розмито-смугастим рум'янцем. М'якоть біла, дрібнозерниста, середньої щільності, соковита, відмінного кисло-солодкого смаку (4,4-4,6 б).





### Яблуня «Канділь синап»

Осінній сорт. Дерево сильноросле, з вузькопірамідальною кроною. Зимостійкість посередня. Слабко уражується паршою та борошнистою росою. В плодоношення вступає на 12 рік. Плоди середні (100-170 г), оригінальної видовжено-циліндричної форми. Шкірка світло-зелена, з чудовим яскраво-червоним рум'янцем. М'якуш білий, соковитий, ніжний, кисло-солодкий, доброго смаку (3,9-4,3 б).



### Яблуня «Лобо»

Осінній сорт. Дерево з широкоокруглою, досить рідкою кроною. Зимостійкість і стійкість проти борошнистої роси висока, проти парші – нижча за середню. У плодоношення вступає на 5 рік. Плоди великі (160-195 г), одномірні, сплющено-округлі, слабкоробристі, зеленувато-жовті з яскравим рожево-червоним розмитим рум'янцем. Шкірочка тонка, гладенька, блискуча. М'якуш білий, соковитий, доброго кисло-солодкого смаку (4,0 б).



### Яблуня «Мекінтош»

Осінній сорт. Дерево сильноросле, обернено-пірамідальної форми крони, відрізняється високою зимостійкістю. Плодоносити починає на 7-8 рік, з віком врожайність збільшується. Плоди середніх та великих розмірів (120-170 г), зеленувато-жовті з суцільним червоним рум'янцем. М'якоть біла, при перезріванні кремова, дуже ніжна, кисло-солодка (4,6-5,0 б).



### Яблуня «Осіннє полосате»

Осінній сорт народнопоселі. Має ще декілька відомих назв: Штрейфлінг, Штрифель, Штрефіль. Дерева сильнорослі, з широко котлоподібною кроною і з пониклими кінцями гілок. Високозимостійкий але слабозасухостійкий. Стійкий до парші. Плодоносити починає на 7-9 рік. Плодоносять рясно та постійно. Плоди великі (180-220 г), часто нерівнобокі, усічено-конічні або округло-конічні, ребристі, зеленувато-жовті, при повному визріванні жовті, з яскравими помаранчево-червоними смугами та восковим нальотом. Бувають червоноплідні мутації. М'якоть слабко-жовтувата, інколи рожева, рихла, соковита, кисло-солодкого гармонійного смаку. Визрівають на початку вересня та зберігаються до грудня.



### Яблуня «Пам'ять єсаулу»

Осінній сорт. Дерево слабкоросле, з компактною, овальною кроною. Зимостійкість та посухостійкість висока. Висока стійкість до грибкових захворювань. Вступає в плодоношення на 2-3 рік. Плоди великі (190-200 г), видовжені, кандилеподібні, одномірні. Основне забарвлення світло-зелене з ніжним рожевим рум'янцем. Плоди відмінного десертного смаку (4,3-4,5 б).



### Яблуня «Пепін шафранний»

Пізноосінній сорт. Дерево середньої сили росту з широкорозлогою формою крони. Сорт не стійкий до парші. Плодоношення щорічне, з 3-5-го року. Плоди середні (90-100 г), яскраво-червоні. М'якоть жовтувата, щільна, соковита, тонкозерниста, чудового винно-солодкого, пряного смаку з тонким ароматом (4,5-4,6 б). Плоди знімають в кінці вересня, споживча стиглість настає в жовтні.



### Яблуня «Пепінка золотиста»

Осінній сорт. Дерево середньоросле з широкоокруглою середньозагущеною кроною. Зимостійкість висока. Стійкість проти грибних хвороб вища за середню. В плодоношення вступає на 3 рік. Плоди більше середніх (140-180 г), кулясті або широко-округло-конічні, зеленувато-жовті з світло-червоним розмитим рум'янцем. Шкірочка тонка, гладенька, блискуча, масляниста. М'якуш білий, ніжний, соковитий, дрібнозернистий, доброго кисло-солодкого смаку (3,8-4,0 б).



### Яблуня «Пепінка литовська»

Осінній сорт. Дерево середньоросле, з округлорозлогою кроною, дуже зимостійке, середньостійке до хвороб, високоврожайне, скороплідне. Плодоносити починає на 4-5 рік. Плоди середні (100 г), округло-конічні, світло-жовті, з ніжним рожево-карміновим рум'янцем. М'якоть біла, ніжна, дуже соковита, ароматна, кисло-солодкого смаку (4-4,5 б).



### Яблуня «Прима»

Осінній сорт. Дерево сильноросле, з високоовальною, широко-розлогою формою крони, недостатньо зимостійке, імунне до парші, високостійке до борошнистої роси, скороплідне. Плодоносить на 4-5 рік, щед्रो, з віком періодично. Плоди на молодих деревах великі (150-180 г), з віком середні (120-130 г), округлі, жовті, з кармінно-червоним, смугасто-розмитим рум'янцем. М'якоть кремова, відносно щільна, соковита, ніжна, кисло-солодкого смаку (4,0 б).



### Яблуня «Путівка»

Осінній старовинний російський сорт. Дерево сильноросле, з густою плоско-округлою формою крони. Відрізняється високою зимостійкістю та стійкістю до парші. Високоврожайний сорт. Молоді дерева плодоносять періодично, з віком – регулярно і рясно. Плодоносить починає з 7-8 року. Плоди середні та вище середніх (100-150 г), округло-конічні, зелені, а при дозріванні – солом'яно-жовті, з слабким рум'янцем на сонячній стороні, приємного кисло-солодкого смаку з сильним ароматом. При недоліку тепла плоди кислі. Зберігаються з середини вересня до грудня.





### Яблуня «Ренет золотий Пісгуда»

Осінній сорт. Відомий під назвою: Безгуда. Дерево середньоросле з широко-розлогою рідкою кроною. В плодоношення вступає на 5 рік. Стійкий проти парші та борошнистої роси. Плоди дуже великі (200-280 г), плоскоокруглі, слабо ребристі. Шкірка зеленувато-жовта з розмито-смугастим темно-рожевим рум'янцем. М'якуш кремовий, рихлий, соковитий, доброго кисло-солодкого смаку (4,0 б).



### Яблуня «Рубін» (казахської селекції)

Пізноосінній сорт. Дерево сильноросле, округлокулястої форми крони, високозимостійке, недостатньо стійке до парші, скороплідне. Плодоносити починає на 4-5 рік, плодоношення щедre та регулярне. Плоди великі (150-250 г), округло-конічні, зеленувато-жовті, з суцільним розмитим рубіновим рум'янцем. М'якоть біла, жовтувата, ніжна, соковита, кисло-солодкого відмінного смаку (4,5 б).



### Яблуня «Сава»

Осінній сорт. Дерево середньоросле, недостатньо зимостійке, імунне до парші. В плодоношення вступає на 4-5 рік. Плоди середні (120-130 г), округлоконічні, з яскраво-карміновим рум'янцем. М'якоть жовтувата, кисло-солодкого смаку (3,5-4,0 б).



### Яблуня «Слава переможцям»

Осінній сорт. Дерево сильноросле, з широкопірамідальною, а з віком високоокруглою формою крони, зимостійке, достатньо стійке до хвороб, високопродуктивне. Плодоносити починає на 4-5 рік. Плоди середні та великі (130-180 г), округло-конічні, або кулясті, світло-зелені із розмито-смугастим, темно-червоним рум'янцем та сизим нальотом. М'якоть біла, злегка жовтувата, кремова, дуже ніжна і соковита, відмінного кисло-солодкого смаку (4,5-5,0 б).



### Яблуня «Теремок»

Осінній сорт. Дерево середньоросле, з плоскоокруглою середньозагущеною кроною. Зимостійкість середня. Стійкість до парші та борошнистої роси висока. Швидкоплідний. На середньорослій підщепі у плодоношення вступає на 3 рік. Плодоносить стабільно. Плоди середні та великі (140-200 г), зрізано-ширококонічні, світло-жовті, з червоним суцільним рум'янцем. М'якуш світло-жовтий, дрібнозернистий, ніжний, соковитий, ароматний, гармонійного кисло-солодкого смаку (4,2—4,5 бала).



### Яблуня «Уелсі»

Осінній сорт. Синоним: Ізобільноє. Дерево середньоросле з пірамідальною, а в дорослому віці з округлою формою крони. Сорт стійкий до парші та морозів. Плоди середні (100-130 г), правильної округло-конічної форми, золотистого відтінку з темно-червоним рум'янцем. М'якуш доброго кисло-солодкого смаку, має тонкий аромат (4,0-4,5 б).



### Яблуня «Айдаред»

Зимовий сорт. Дерево середньоросле, округлої або кулеподібної форми крони, середньозимостійке, середньостійке до хвороб, дуже скороплідне. Плодоносити починає на 3-4 рік, високоврожайне. Плоди великі (110-180 г), правильної плоскоокруглої форми, зеленувато-жовті, з яскраво-червоним, розмитим, суцільним, іноді смугастим рум'янцем та сильним восковим нальотом. М'якоть жовтувата, соковита, щільна, кисло-солодкого смаку (3,5-4,0 б).



### Яблуня «Амулет»

Ранньозимовий сорт. Дерево швидкоростуче, формує струнку крону. Відрізняється зимостійкістю, імунний до парші і борошнистої роси. Високоврожайний. Плоди великі (160-180 г), шкірка блискуча, без слідів оржавленості, з густим кармінно-червоним рум'янцем майже на весь плід. М'якоть кремова, соковита, ароматна, відмінного десертного кисло-солодкого смаку (4,5 - 5,0 б).



### Яблуня «Аскольда»

Зимовий сорт. Дерево сильноросле, пірамідальної форми крони, досить зимостійке, скороплідне. Плодоносити починає на 3-4 рік, високоврожайне. Плоди великі (140-200 г), правильної зрізано-округлоконічної форми, золотисто-жовті, з розмитим суцільним малиновим рум'янцем. М'якоть кремова дуже соковита, ароматна, кисло-солодкого смаку (4,5-5,0 б).





### Яблуня «Бені Шогун»

Зимовий сорт. Дерево сильноросле, з широкоовальною, розлогою формою крони. Сорт уражується бактеріальним опіком та борошнистою росою, середньостійкий до парші. Зимостійкість низька. Плоди дуже великі (250 г), видовженої форми. Шкірочка гладенька, матова, вкрита суцільним червоним забарвленням. М'якоть кремова, щільна, хрустка, соковита. Смак кисло-солодкий, з вираженим ананасовим ароматом (5,0 б).



### Яблуня «Гарант»

Пізньюзимовий сорт яблуни. Дерева скоророслі, середньозагущені з широкоокруглою кроною. Сорт стійкий до парші та мучнистої роси. В пору плодоношення на середньорослій підщепі вступає на 3-4 рік. Плодоносить регулярно. Плоди крупні (170-200 г), округло-конічні, злегка ребристі, зеленувато-жовті з розмитим вишнево-червоним рум'янцем майже на всій поверхні та підшкірними вкрапленнями. М'якоть кремова, щільна, мілкозерниста, середньої соковитості, кисло-солодкого смаку (4,3 - 4,5 б). Знімальна зрілість настає в кінці вересня, споживча - з листопада до травня без втрат високих смакових якостей. Транспортабельність висока.



### Яблуня «Голден Делішес»

Зимовий сорт. Дерево середньоросле, пірамідальної, з віком широко пірамідальної або округлої, потім навіть плакучої, форми крони. Недостатньо зимостійке, стійкість до парші дуже слабка. Плодоносить починає на 4-5 рік, врожайність висока. Плоди середні та великі (120-200 г), зеленувато-жовті. М'якоть зеленувата, при досяганні кремувата, щільна, дуже соковита, солодка, пряна, відмінного грушевого смаку (4,5-5,0 б).



### Яблуня «Джонаголд»

Зимовий сорт. Дерево середньоросле, майже сильноросле, з широкоокруглою формою крони, слабозимостійке, схильне до хвороб, дуже скороплідне. Плодоносить починає на 4-5 рік, врожайне. Плоди великі (170-220 г), округлі зеленувато-жовті, з помаранчево-червоним розмитосмугастим яскравим рум'янцем. М'якоть жовта, соковита, відмінного, дуже гармонійного кисло-солодкого смаку (4,1-4,5 б).



### Яблуня «Джонаголд Декоста»

Зимовий сорт. Дерево сильноросле, з кулястою формою крони. Зимостійкість середня. Ураженість бактеріальним опіком і паршею середня. Відносно стійкий до борошнистої роси. Плодоносить починає на 4 рік. Плоди великі (170-200 г), однакові, округлі, зеленувато-жовті, з помаранчево-червоним майже суцільним рум'янцем. М'якоть жовта, щільна, соковита, відмінного гармонійного, кисло-солодкого смаку (4,6 б).



### Яблуня «Джонагоред»

Зимовий сорт. Синонім: Горець. За високою якістю плодів він незмінно входить в десятку кращих сортів світу. Дерево середньоросле, майже сильноросле, з широкоокруглою формою крони. Сорт середньо-зимостійкий та середньостійкий проти грибкових захворювань. Скороплідний та щед्रो плодоносить з 4 року. Плоди крупні (180-200 г), округло-конічні зі слаборебристою верхівкою, з інтенсивним темно-червоним рум'янцем. Окрас з'являється рано - в третій декаді серпня. М'якоть жовто-кремова, щільна, дуже соковита, хрустка, гармонійного кисло-солодкого смаку (4,8 б). Знімальна зрілість настає в середині жовтня. Плоди зберігаються 6-7 місяців.



### Яблуня «Едера»

Зимовий сорт. Дерево сильно- і швидкоросле, широкопірамідальною формою крони, високо зимостійке. Сорт імунний проти парші, високо-стійкий проти борошнистої роси та бурі плямистості, скороплідний. Плодоносить починає на 3-4 рік. Плоди великі (160-220 г) широко конічні, ребристі, зеленувато-жовті, з помаранчево-червоним розмитим рум'янцем. М'якоть жовто-кремова, середньої щільності, ароматна, соковита, гармонійного кисло-солодкого смаку (4,2-4,5 б).



### Яблуня «Елізе»

Пізньюзимовий сорт. Дерево середньоросле з широкою, незагущеною кроною, зимостійке, стійке проти парші, мучнистої роси та бактеріального опіку. В плодоношення вступає рано, на 3 рік. Урожайність дуже висока, схильний до перевантаження врожаєм. Плоди великі (160-250 г), округло-конічні з слабкою ребристістю на верхівці, темно-червоні. М'якоть зеленувато-білого відтінку, дуже соковита, малозерниста, солодково-кислого смаку (4,7 б). Знімальна стиглість настає на початку жовтня. Споживча - на початку листопада. При повному дозріванні м'якоть стає жовтою. Зберігається до травня, не втрачаючи смакових якостей.



### Яблуня «Зимове Плесецького»

Зимовий сорт. Дерево сильноросле з розлогою кроною. Плоди середні або великі (130-170 г), плоско-округлі, з неглибокими великими ребрами, зелені, при дозріванні жовтіють, з смугастим рум'янцем та густим восковим нальотом. М'якоть біла, щільна, дрібнозерниста, соковита, має приємний смак з освіжаючою кислинкою (4,2-4,5 б).



### Яблуня «Кальвіль сніговий»

Зимовий сорт. Дерева сильнорослі, швидкорослі, морозостійкі, з широкоокруглою кроною. Пошкоджується паршею. Плоди середні та великі (120-170 г), конічної або округло-конічної форми, ребристі, світло-зелені, при дозріванні кремово-жовті. М'якоть білосніжна, щільна, ніжна, дрібнозерниста, кисло-солодка (4,3-4,5 б).





### Яблуня «Камео»

Зимовий сорт. Дерево сильноросле з подовженим періодом вегетації. Плоди більше середнього розміру (150-180 г), видовжено-овальної, ребристої форми, маслянисто-жовті, з малиновими смугами. М'якоть хрустка, соковита, солодка, молочно-білого кольору. Смак солодко-терпкий, відмінний (5 б).



### Яблуня «Катерина»

Зимовий сорт. Дерево середньоросле, широкопірамідальної форми крони, зимостійке, стійке до хвороб, дуже скороплідне та високоврожайне. Плодоносить починає на 3-4 рік. Плоди великі (140-190 г), але дрібнішають при рясних врожаях, зрізано-конічні, зеленувато-жовті з тьмяним червоно-помаранчевим розмитим-смугастим рум'янцем. М'якоть кремова щільна, дуже соковита, відмінного кислувато-солодкого смаку (4,5-4,8 б).



### Яблуня «Ліберті»

Зимовий сорт. Дерево середньоросле, з округлою формою крони, середньозимостійке, імунне до парші, середньосприйнятливим до борошнистої роси, скороплідне. Плодоносить на 3-4 рік. Плодоношення рясне. Плоди середні (100-130 г), округло-конічної форми, жовті, з темно-вишневим розмитим, суцільним рум'янцем та сизим восковим нальотом. М'якоть жовто-біла, середньої щільності, соковита, кислувато-солодкого смаку (4-4,2 б).



### Яблуня «Лігол»

Зимовий сорт. Дерево середньоросле, з широкоовальною формою крони, недостатньо зимостійке, досить стійке до хвороб, високоврожайне, скороплідне. Плодоносить починає на 4-5 рік. Плоди великі (170-220 г), округло-конусоподібні, зеленувато-жовті, з інтенсивним рожевувато-темно-червоним розмитим рум'янцем. М'якоть світло-кремова, щільна, соковита, ароматна, кислувато-солодкого смаку (4,3-4,6 б).



### Яблуня «Мантуанське»

Зимовий сорт. Дерево середньоросле, з плоскоокруглою середньої густоти кроною. Зимостійкість добра. Плоди середні (120 г), ребристі. Шкірочка щільна, тонка, жовто-зелена. Сонячний бік вкритий яскраво-червоним рум'янцем. М'якоть біла ніжна, соковита, кисло-солодка (3,5-4,0 б).



### Яблуня «Мутсу»

Зимовий сорт. Дерево сильноросле, з широкоокруглою або обернено-широкопірамідальною формою крони, скороплідне. Зимостійкість низька, стійкість проти парші середня, проти борошнистої роси - вища за середню. Плодоносить починає на 5-6 рік. Плоди великі (180-240 г), округло-конічної форми, жовтувато-зелені або жовті, інколи з легким загаром на сонячному боці, з рідкими цяточками. М'якоть кремова, щільна, соковита, приємного кисло-солодкого смаку (4,2-4,5 б).



### Яблуня «Перлина Києва»

Зимовий сорт. Дерево сильноросле з широкопірамідальною ажурною кроною. Зимостійкість висока. Імунний проти парші, високостійкий проти борошнистої роси. Плоди вище середні і великі (150-225 г), одномірні, конічні з ребристою верхівкою, світло-зелені, з яскравим темно-червоним розмитим рум'янцем. М'якоть зеленувато-кремова, щільна, соковита, кисло-солодка (4,2-4,3 б).



### Яблуня «Пінк Леді»

Зимовий сорт. Дерево середньоросле. Плоди великі (160-200 г), одномірні. Шкірочка зеленого кольору з інтенсивним червоним рум'янцем та підшкірними крапками. М'якуш білий, щільний, соковитий, хрусткий, кисло-солодкий, дуже смачний (4,9 б).



### Яблуня «Пінова»


Зимовий сорт. Дерево середньоросле, з широкопірамідальною формою крони, достатньо зимостійке, стійке до хвороб, дуже скороплідне. Плодоносить починає на 3-4 рік, високоврожайне, схильне до перевантаження урожаем, тому плоди дрібнішають. Плоди середні (110-150 г), правильної конічної форми, зеленувато-жовті, з помаранчево-червоним, смугасто-розмитим рум'янцем. М'якоть жовта, щільна, соковита, з приємним ароматом, відмінного кислувато-солодкого смаку (4,5 б).



### Яблуня «Радогість»

Зимовий сорт. Дерево середньоросле з оберненопірамідальною компактною, середньозагущеною кроною. Зимостійкість висока, стійкість до парші та борошнистої роси середня. У плодоношення на середньорослій підщепі вступає на 3-4 рік. Плодоносить стабільно. Плоди середні та більше середніх (125—175 г), сплющено-конічні, трохи асиметричні, жовті, з тьмяно-червоним рум'янком на всій поверхні. М'якуш жовтувато-кремовий, щільний, ламкий, соковитий, ароматний, гармонійного кисло-солодкого смаку (4,4-4,5 б). Знімна стиглість настає наприкінці вересня, споживча — у січні.





### Яблуня «Ред Делішес»

Зимовий сорт. Дерево сильноросле з оберненопірамідальною, середньозагущеною кроною. Зимостійкість середня. До борошнистої роси стійке, але листя пошкоджуються паршею. В плодоношення вступає на 4-5 рік. Плоди великі (145-240 г), видовжено-конічні, з п'ятьма ребрами. Шкірка товста гладенька, світло-жовта з темно-червоним рум'янцем. М'якуш кремовий, соковитий, солодкий, пряний, ароматний (4,5-4,8 б).



### Яблуня «Ренет Симиренка»

Зимовий сорт. Дерево сильноросле, з широкорозлогою формою крони, середньозимостійке, сильно уражується паршею і борошнистою россою, скороплідне. Плодоносить починає на 5-6 рік, високоврожайне, але з віком періодично. Плоди великі (150-200 г), округло-конічної форми, зеленувато-жовті. М'якоть зеленувато-біла, при зберіганні жовтувата, щільна, соковита, ароматна, кисло-солодкого смаку (4,5-4,8 б).



### Яблуня «Ренетне Сидоренка»

Зимовий сорт. Дерево сильноросле з округлою загущеною кроною. Дуже зимостійке та високостійке проти грибкових захворювань. В плодоношення вступає на 7-8 рік. Плоди великі (150-200 г), плоско-округлі. Шкірка ніжна, зеленувато-жовта, з червоними розмитими смугами. М'якуш ніжний, соковитий, ароматний, з високими смаковими якостями (4,5-4,9 б).



### Яблуня «Росавка»

Пізньюзимовий сорт. Дерево високоросле, з широкоокруглою, розлогою формою крони, високозимостійке, стійке до хвороб. Плодоносить починає на 5-6 рік, відзначається стабільними рясними врожайми. Плоди великі (140-190 г), інколи дуже великі (210-280 г), округло-циліндричні або високо-округлі, жовтувато-зелені, з темно-червоним смугастим рум'янцем. М'якоть зеленувато-кремова, щільна, дуже соковита, кисло-солодкого смаку (3,8-4,2 б).



### Яблуня «Рубінетте»

Зимовий сорт яблуні швейцарської селекції. Деревка середньорослі, з шаровидною кроною. Середньостійкий до хвороб та шкідників. Урожайність висока. Сорт скороплідний. Плоди середні (120-140 г), округлі, помаранчево-жовті, з смугастим, майже суцільним, рожево-червоним рум'янцем. М'якоть жовта, щільна, хрустка, дуже високої смакової якості, з легким мандариновим ароматом. Плоди чудово зберігаються. Товарні якості плодів високі.



### Яблуня «Рубінове Дуки»

Зимовий сорт. Дерево середньоросле, з широкоокруглою розлогою середньозагущеною кроною. Зимостійкість та стійкість проти борошнистої роси висока. Плоди середні (110-150 г), плоско-округлі, інколи зі слабо ребристою верхівкою, жовтувато-зелені, з інтенсивним бордовим рум'янцем. Шкірочка щільна, тонка, гладенька, помірно жирна, інколи слабо оржавлена. М'якоть світло-кремова, щільна, соковита, кисло-солодкого смаку (4,3-4,5 б).



### Яблуня «Рубінола»

Зимовий сорт. Дерево сильноросле, з широкоовальною, з віком округлою формою крони, достатньо зимостійке, імунне до парші, виділяється помірними врожайми, але пізно вступає у плодоношення. Плодоносить на 5-6 рік. Плоди вище середніх (150-170 г), одномірні, сплюснено-конічні, жовті, з інтенсивним помаранчево-червоним рум'янцем. М'якоть жовтувато-кремова, ароматна, соковита, кислувато-солодкого смаку (4,2 б).



### Яблуня «Рум'яний альпініст»

Зимовий сорт. Дерево середньоросле, з компактною середньої густоти кроною. Зимостійке, ураженість борошнистою россою і паршою слабка. В плодоношення вступає на 3-4 рік. Плоди великі (170-200 г), плоско-округлі, з гладкою поверхнею, зелені, при дозріванні світло-жовті з розмитим рожевим рум'янцем. М'якуш зеленуватий, середньої щільності, дуже ніжний і соковитий, відмінного гармонійного смаку (4,5 б).



### Яблуня «Сари синап»

Зимовий сорт. Дерево сильноросле, з високоовальною, густою кроною. Значно пошкоджується борошнистою россою, стійке проти парші та плоджерки. Зимостійкість недостатня, жаростійкість висока. В плодоношення вступає пізно, на 9-12 рік. Плоди середні (85-150 г), видовжено-яйцевидні, жовтувато-білуваті з слабким рум'янцем. М'якуш білий, щільний, кислувато-солодкий, смак своєрідний (3,9 б).



### Яблуня «Скіфське золото»

Зимовий сорт. Дерево середньоросле, з плоскоокруглою формою крони, високозимостійке, імунне до парші, високостійке проти інших хвороб. Плодоносить починає на 3-4 рік, рясно та щед्रो. Плоди більше середніх (150-175 г), зеленувато-жовті, з легким помаранчевим рум'янцем. М'якоть кремова, щільна, соковита, доброго кисло-солодкого смаку (4,1 б).





### Яблуня «Спартан»

Ранньозимовий сорт. Дерево середньоросле, високоокруглої форми крони, досить зимостійке, середньостійке до хвороб. Плодоносить починає на 4-5 рік, досить врожайне. Плоди середні (110-140 г), зрізано-округлі або конічні, світло-жовтуваті з темно-вишневим рум'янцем і сизим нальотом. М'якоть біла, ніжна, соковита, відмінного солодко-кислого смаку (4,5 б).



### Яблуня «Старкримсон»

Зимовий сорт. Дерево середньоросле, з компактною, овальною кроною. Плоди більше середніх (130-225 г), зрізано-ширококонічні з п'ятьма ребрами, світло-зелені, з інтенсивним темно-червоним розмитим забарвленням. Шкірка товста, щільна, суха, гладенька, з восковим нальотом. М'якоть світло-жовта, з зеленуватими прожилками, середньої щільності, соковита, ароматна, солодка (4,2-4,5 б).



### Яблуня «Топаз»

Пізньюзимовий сорт. Дерево середньоросле з округлою, загущеною кроною, зимостійке, стійке проти парші, середньостійкий до мучнистої роси. В плодоношення вступає рано, на 3-4 рік. Урожайність висока. Плоди середні та великі (150-230 г), приплюснuto-округлі, зеленувато-жовті з буро-червоним розмито-штрихуватим рум'янцем. М'якоть кремова, щільна, дуже соковита, середньозерниста, доброго кислувато-солодкого смаку (4,6 б). Знімальна стиглість настає в кінці вересня - на початку жовтня. Зберігається 6-7 місяців.



### Яблуня «Тронка»

Зимовий сорт. Дерево формує оберненопірамідальну крону з потовщеним штамбом. Зимостійкість висока. Сорт толерантний до парші та борошнистої роси. Плодоносить починає з 3-4 року. Плоди великі (180-215 г), зрізано-ширококонічні, з незначною ребристістю, зеленувато-жовті, з рубіново-червоним розмитим рум'янцем. М'якуш кремовий, щільний, соковитий, ароматний, гармонійного кисло-солодкого смаку (4,5 б).



### Яблуня «Флоріна»

Зимовий сорт. Дерево середньоросле, широкоокруглої форми крони, середньозимостійке, імунне до парші. Плодоносить починає на 4-5 рік, досить врожайне. Плоди середні (110-140 г), округло-конічні, світло-жовті з яскраво-червоним до темно-червоного рум'янцем і восковим нальотом. М'якуш світло-жовтуватий, середньої щільності, соковитий, дуже ароматний, пріснувато-солодкий (4,0-4,3 б).



### Яблуня «Хоней Крісп»

Зимовий сорт. Дерева середньорослі, формують розлогу, незагущену крону. Характеризується високою зимостійкістю. Урожайність дуже висока. Плоди великі або дуже великі (180-260 г), жовті, з мармурово-червоним розмитим рум'янцем і білими підшкірними крапками. М'якуш світло-жовтий, щільний, дуже хрусткий, соковитий відмінного кисло-солодкого смаку з легким ароматом (4,7 б). Знімальна стиглість настає наприкінці вересня. Плоди зберігаються до лютого.



### Яблуня «Чемпіон»

Зимовий сорт. Дерево середньоросле, з овальноокруглою кроною, недостатньо зимостійке, стійке до парші, до інших хвороб стійкість середня. Плодоносить починає на 3-4 рік. Плоди великі (140-190 г), округлі або зрізано-округлі, жовті, з помаранчево-червоним смугастим рум'янцем. М'якуш світло-кремового кольору, дуже соковитий, ароматний, відмінного кислувато-солодкого смаку (4,4-4,8 б).



### Яблуня «Чемпіон рено»

Зимовий сорт. Дерево середньоросле, з овальноокруглою кроною, недостатньо зимостійке, стійке до парші, до інших хвороб стійкість середня. Плодоносить починає на 3-4 рік. Плоди великі (140-190 г), округлі або зрізано-округлі, жовті, з помаранчево-червоним смугастим рум'янцем. М'якоть світло-кремового кольору, дуже соковита, ароматна, солодша за «Чемпіон» (4,2-4,8 б).



### Яблуня «Гала маст»

Зимовий сорт. Дерево середньоросле, з високоокруглою формою крони, середньо- або слабозимостійке та середньостійке до парші. Плодоносить на 5-6 рік, перші врожаї помірні, з віком перевантажуються врожаєм, плоди дрібнішають. Плоди середні (110-140 г), округлі, золотисто-жовті, з розмито-смугастим рожево-червоним рум'янцем. М'якоть жовта, соковита, кисло-солодкого смаку (4,5 б).



### Яблуня «Глостер»

Зимовий сорт. Дерево сильноросле, струнке, з високоовальною, а з віком, округлою формою крони, недостатньо зимостійке, середньо-стійке до парші, високостійке до борошнистої роси. Плодоносить починає на 6 рік, врожайність помірна, з віком висока. Плоди великі (150-180 г), округло-конічної або зрізано-конічної форми, жовті, з малиновим рум'янцем. М'якоть зеленувата, щільна, соковита, приємного кисло-солодкого смаку (4,3-4,5 б).





### Яблуня «Голден резистент»

Зимовий сорт. Дерево середньо-росле, з широкопірамідальною, з віком округлорозлогою формою крони, середньозимостійке, стійке до хвороб, дуже скороплідне. Плодоносить починає на 4-5 рік, високоврожайне. Плоди великі (130-190 г), видовжено-конічної форми, з ребристою верхівкою, світло-жовті, практично без рум'янця, інколи з легким загаром на сонячному боці. М'якоть жовтувата або кремова, ніжна, дуже соковита, кислувато-солодка, дуже приємного смаку (4,5-4,6 б).



### Яблуня «Джонаголд бурекамб»

Зимовий сорт. Відомий під назвою «Ерлі Квін». Дерево сильноросле з широкопірамідальною, середньо-загущеною кроною. Плодоносить починає рано. Сорт вирізняється обільними урожаєм. Плоди великі (200-300 г), високотоварні, округло конічні, слаборебристі, жовто-зелені з інтенсивним розмитим темно-червоним рум'янцем. М'якоть жовтувато-кремова, щільна, дуже соковита, гармонійного кисло-солодкого смаку (4,6 б).



### Яблуня «Кальвіль краснокутський»

Зимовий сорт. Дерево сильноросле, з широкоокруглою формою крони, достатньо зимостійке, середньо-стійке до хвороб, високоврожайне, скороплідне. Плодоносить на 4-5 рік. Плоди вище середнього розміру (140-160 г), округло-конічної форми, зеленувато-жовті або яскраво-жовті, з добрим яскраво-червоним розмитим рум'янцем на сонячному боці. Плоди подібні плодам Кальвіля снігового, але вони відрізняються більш конічною верхівкою. М'якоть жовтувата, щільна, соковита, кислувато-солодка, доброго смаку (4,2-4,6 б).



### Яблуня «Рубін стар»

Зимовий сорт. Дерево сильноросле, з округлою, схильною до загущення кроною. Морозостійке, уражуваність хворобами середня. У плодоношення вступає на 3-4 рік. Плоди великі (150-190 г), округлі, жовті, з помаранчево-червоним штрихувато-розмитим рум'янцем. М'якоть жовтувато-кремова, середньої щільності, дрібно-зерниста, відмінного кислувато-солодкого смаку (4,4 б).



### Яблуня «Фуджі»


Зимовий сорт. Відомий під назвою: «Кіку 8». Дерево сильноросле, з широкоовальною, розлогою кроною. Перший врожай дає на 5-6 рік. Плоди від середніх до великих (120-160 г). Шкірочка товста, гладенька, зелено-, блідожовтого кольору, має не дуже яскравий червоний або тьмяно рожевий розмитий рум'янець. М'якоть кремова, дуже щільна, хрустка, солодка (3,8-4,0 б).

# ЯБЛУНЯ КОЛОНОВИДНІ СОРТИ



### Яблуня колоновидна «Арбат»

Осінній сорт. Дерево слаборосле, природний напівкарлик, зимостійке, стійке до шкідників і хвороб. Плоди середні (70 - 120 г), округло-плоскі за формою, яскраво-червоні при повному визріванні, блискучі. М'якоть кремова, соковита, зерниста. Смак плодів солодко-кислий, аромат добре виражений. Дозрівають плоди в кінці вересня, зберігаються до кінця грудня.



### Яблуня колоновидна «Баргузин»

Осінній сорт. Дерево слаборосле. компактної, колоновидної форми. Пагони тонкі, блискучі, сильнооблиств'яні. Скороплідний; з 3-го року дає 5-7 кг с дерева. Врожайність та зимостійкість високі. Плоди середні (100-150 г), жовто-зелені, на більшій частині плоду розмитий рожево-червоний рум'янець. М'якоть кремова, дуже соковита, чудового солодко-кислого смаку.



### Яблуня колоновидна «Болєро»

Ранньозимовий англійський сорт. Дерево середньоросле, малогабаритне, компактнее, напівкарлик. Зимостійкість, стійкість до шкідників та хвороб висока. Починає плодоносити с 2-3 року. Плоди більше середніх (160 до 180 г), одномірні, сплющено-округлі, зеленувато-жовті, з незначним кремовим рум'янцем та восковим нальотом. М'якоть кремова, ніжна, соковита, дрібнозерниста. Смак кисло-солодкий, десертного типу, з гарним ароматом (4,3 б). Плоди можуть зберігатися до листопада.



### Яблуня колоновидна «Джин»

Осінній сорт. Колони яблуні невисокі і малогабаритні, у висоту сягають близько 2 метрів. Зимостійкість висока, стійкість до хвороб, парші висока. Скороплідний, починає давати плоди на 2 рік після посадки. Врожайність добра. Плоди великі (160-220 г), яскраво-червоного забарвлення. М'якоть соковита, солодка, біло-рожева. Яблука досягають у вересні, а при правильному зберіганні, не втрачають своїх смакових якостей до лютого.





### Яблуня колоновидна «Обеліск»

Осінній строк достигання. Плоди середні (120-150гр.), округлої форми, рожеві з бордовим рум'янцем, приємного карамельного смаку. Дозрівають в кінці вересня. Коренева система не боїться близького залягання ґрунтових вод.



### Яблуня колоновидна «Останкіно»

Осінній сорт. Дерево має стовбур у вигляді колони, який густо обростає плодовими гілочками, досягає 2,5 м заввишки та 1,0 м в діаметрі. По силі росту – природний напівкарлик. Зимостійкість, стійкість до хвороб та шкідників висока. Плодоносить починає з 2 року. Продуктивність п'ятишестирічного деревця 6-8 кг. Плоди середні та крупні (140-200 г), сплюснено-округлі, симетричні, гладенькі, зеленувато-жовті, з виразним фіолетово-червоним рум'янцем майже на всю поверхню плоду. М'якоть біла, дуже соковита, кисло-солодка, доброго десертного смаку (4,8 б).



### Яблуня колоновидна «Таскан»

Осінній англійський сорт. Дерево середньоросле, малогабаритне, компактнее, напівкарлик. Зимостійкість помірна, стійкість до шкідників і хвороб висока. Починає плодоносити на другий рік життя. Плоди великі (150 до 300 г). Основне забарвлення - жовте, з червоним рум'янцем з одного боку. М'якоть біла, соковита, дрібнозерниста. Смак кисло-солодкий, десертного типу, з гарним ароматом (4,3 б). Плоди можуть зберігатися до листопада.



### Яблуня колоновидна «Телеймон»

Пізньюлітній сорт. В Європі відомий як Waltz. Дерево слаборосле, с колоновидною кроною, діаметром дорослого дерева 60-80 см. Зимостійкість та стійкість проти борошнистої роси середня, проти парші - вище середньої. В плодоношення вступає з 3 року. Плоди середні (100-130 г), сплюсненоокругло-конічні, світло-жовті, з розмитим бордово-червоним рум'янцем майже по всій поверхні плоду. М'якоть світло-кремова, з рожевими прожилками, середньої щільності, мілкозерниста, соковита, кисло-солодка, с терпкуватим привкусом (3,8-4,0 б). В умовах Київщини плоди визрівають в середині вересня та можуть зберігатись до січня.



### Яблуня колоновидна «Трайдент»

Ранньозимовий англійський сорт. Дерева середньорослі, малогабаритні і компактні, природні напівкарлики. Зимостійкість помірна. Сорт скороплідний, на 4-5-й рік набирає повний урожай і добре плодоносить до 15 років. Плоди середні (80-120 г), рожево-червоного забарвлення, майже по всій поверхні плодів. Смак кисло-солодкий, десертного типу, з добре вираженим ароматом, м'якоть біла, соковита, дрібнозерниста. Дозрівають в першій декаді жовтня і непогано зберігаються до грудня.

# ГРУША ЛІТНІ СОРТИ



### Груша «Бере Жиффар»

Ранньолітній сорт. Дерева середньорослі, з негустою кроною, середньої морозостійкості, стійкі до парші. На насіннєвій підщепі починають плодоносити з 6-7-річного віку. З айвою сорт не сумісний. Плоди нижче середніх та середні (75-100 г), грушоподібні, з ніжним рум'янцем, М'якоть ніжна, масляниста, соковита, кислувато-солодка, дуже гарного смаку (4,5-4,7 б). Знімаються плоди у середині липня і зберігаються у свіжому вигляді 6-10 днів.



### Груша «Бере літня»

Літній сорт. Дерево сильноросле, з широкопірамідальною формою крони, стійке до парші, високозимостійке, урожайне. Плодоносить починає на 4-5 рік. Плоди середні (100 г) та великі (280 г), видовжено-грушоподібної форми, зеленувато-жовті, з малиновим рум'янцем. М'якоть біла, ніжна, таюча, масляниста, солодка, з легкою приємною кислинкою (4,4 б).



### Груша «Вільямс»

Пізньюлітній сорт. Дерево середньої сили росту. Морозостійкість середня. Плодоносить починає на 5-6 рік, а на айві - на 3 рік. Врожаї приносить помірні, але регулярні. Плоди вище середніх (120-150 г), грушоподібної форми, злегка бугристі, лимонно-жовтого кольору. М'якоть біла, масляниста, з сильним мускатним ароматом (4,3-4,5 б). Знімають плоди у другій половині серпня. Вони зберігаються в звичайних умовах до трьох тижнів.



### Груша «Вільямс червоний»

Літній сорт. Дерево середньоросле, пірамідальної, розрідженої форми крони. Плодоносить починає на 5 рік. Плоди великі (190-270 г), подовжено-грушоподібні, жовті з суцільним темно-бордовим рум'янцем. М'якоть жовтувато-біла, ніжна, соковита, солодка з мускатним присмаком, високих смакових якостей (4,4-4,5 б).





### Груша «Ільїнка»

Надранній літній сорт. Дерево сильноросле, з пірамідальною, рідкою кроною. Сорт зимостійкий та посухостійкий, але пошкоджується грибними хворобами. Плоди дозрівають у другій половині липня. Якщо плоди дозрівають до пожовтіння на дереві, то вони стають борошністими і абсолютно несмачними. Плоди, середні (100-120 г), іноді великі, правильної форми. Шкірочка зелена, гладка, іноді із слабким розмитим рум'янцем, у перестиглого плода жовта. М'якоть біла, щільна, мало соковита, солодка, посередньої якості (4-4,2 б).



### Груша «Лімонка»

Пізньюлітній сорт. Дерево сильноросле, з широкорозлогою формою крони, недостатньо стійке до хвороб, високопродуктивне. Плодоносить починає на 7-8 рік. Плоди нижче середніх та середні (70-100 г), грушоподібної форми, лимонно-жовті, без рум'янця. М'якоть жовто-біла, солодка, з мускатним ароматом, терпкувата, середнього смаку (3,8-4,0 б).



### Груша «Скороспілка із Траву»

Літній сорт. Дерево середньоросле, широкопірамідальної форми крони, високоврожайне, досить самоплідне, зимостійке, недостатньо стійке до парші. Плодоносить починає на 5-6 рік. Плоди середні та великі (100-200 г), коротко-грушоподібні, світло-жовті з слабким карміновим рум'янцем. М'якоть жовто-біла, масляниста, соковита, з легким ароматом (4,5-4,7 б).



### Груша «Старкримсон»

Літній сорт. Червоний клон Улюбленої Клапа. Дерево середньоросле, компактне, пірамідальної форми крони, досить зимостійке, стійке до хвороб, високоврожайне. Плодоносить починає на 4-5 рік. Плоди великі (220-250 г), грушоподібної форми, яскраво малиново-червоні. М'якоть біла або світло-кремова, таюча, соковита, кислувато-солодка, з приємним ароматом та чудовим смаком (4,6-4,8 б).



### Груша «Улюблена Клаппа»

Літній сорт. Дерево досить сильноросле, широкопірамідальної форми крони, високо урожайне, зимостійке. Плодоносить починає на 7-8 рік, недостатньо стійке до парші. Плоди великі (180-230 г), коротко-грушоподібної форми, жовті з гарним рум'янцем на сонячному боці. М'якоть біла, соковита, ніжна, масляниста, солодка, з легкою кислинкою (4,8-5,0 б).

# ГРУША ОСІННІ СОРТИ



### Груша «Бере Боск»

Осінній сорт. Дерево середньоросле, широко пірамідальної форми, слабо зимостійке, середньостійке до парші. Плодоносить починає на 6-7 рік. Плоди великі (120-220 г), подовжено-грушоподібні, золотисто-жовті, з рівномірним оранжевим відтінком. М'якоть жовтувато-біла, ніжна, дуже соковита, відмінного смаку (4,5-5,0 б).



### Груша «Бере Гарді»

Осінній сорт. Дерево сильно- та швидкоросле, з високопірамідальною, середньої густоти кроною. Відзначається середньою зимостійкістю і стійкістю до парші. Плоди вище середнього розміру (160-190 г), овально-конічної, іноді широкогрушоподібної форми. Шкірочка товста, груба, суха, злегка оржавлена, сірувато-зелена, з легким рожевим рум'янцем. М'якоть біла, таюча, соковита, масляниста, винно-солодка, з легкою терпкістю, гарного десертного смаку (4,0-4,5 б).



### Груша «Вижниця»

Осінній сорт. Дерево сильноросле, оберненопірамідальної форми, стійке до хвороб, достатньо зимостійке. Плодоносить починає на 6-7 рік, урожайне. Плоди великі (270-300 г), правильної грушоподібної форми, плями створюють ефект оржавленості, золотисто-жовті при дозріванні. М'якоть кремова, дуже соковита, ніжна, масляниста, приємного кислувато-солодкого смаку з сильним мигдальним ароматом (4,2-4,5 б).



### Груша «Вродлива»

Осінній сорт. Дерево швидкоросле, компактної, оберненопірамідальної форми крони. Сорт досить зимостійкий, не сприятливий до парші, регулярно- та високоврожайний. Плодоносить починає з 3-4 року. Плоди дуже великі (300-350 г), бергамото- або курареподібні, світло-зелені з малиново-червоним рум'янцем. М'якоть кремова або біла, дуже соковита, напівмасляниста, відмінного кислувато-солодкого смаку, з легким мигдальним ароматом (4,2-4,5 б).





### Груша «Вікторія»

Ранньоосінній сорт. Дерево середньоросле, з широкоовальною формою крони, стійке до хвороб, зимостійке, врожайне. Плодоносить починає на 6-7 рік. Плоди великі (200-250 г), правильної грушоподібної форми, зеленуваті зі слабким рожевуватим рум'янцем. М'якоть біла, ніжна, соковита, кисло-солодкого смаку, з приємним ароматом (4,5 б).



### Груша «Конференція»

Осінній сорт. Дерево середньоросле. Сорт відносно стійкий проти парші. Скороплідний. Плодоношення рясне і регулярне. Плоди вище середніх (140-180 г), зелено-жовті, видовжено-грушоподібної форми. М'якоть запашна, рожево-кремова, масляниста, дуже соковита, солодка. Дуже гарного смаку (4,7-4,9 б). Споживаються плоди з середини вересня до середини жовтня. У холодильнику зберігаються понад три місяці.



### Груша «Лісова красуня»

Осінній сорт. Дерево сильноросле з широкопірамідальною формою крони, зимостійке. Дуже уражається паршею. Плодоносити починає на 4-5 рік, рясно та щорічно. Плоди від середніх до великих (120-180 г), яйцевидні або округло яйцевидні, золотаво-жовті з сірими краплинами та іржавими плямами та карміновим рум'янцем на сонячній стороні. М'якоть жовтувато-біла, дуже соковита, ніжна, таюча, масляниста, відмінного солодкого смаку, з легкою кислинкою та приємним ароматом (4,7-5,0 б).



### Груша «Ніколай Крюгер»

Осінній сорт. Дерево від середньо- до сильнорослого, з широкопірамідальною кронею, швидко росте в молодому віці. В плодоношення вступає на 6-7 рік. Плоди великі та дуже великі (230-330 г, а на айві 400-500 г), бергамотоподібні, округлі або широкогрушоподібні, солом'яно-жовті, на сонячному боці з помаранчево-червоним розмитим рум'янцем. М'якоть біло-кремова, дуже соковита, ніжна, масляниста, солодка, з приємною кислинкою та ніжним ароматом, високих смакових якостей (4,7-4,9 б).



### Груша «Осіннь Буковини»

Осінній строк достигання. Дерево швидко- та сильноросле, широкопірамідальної форми крони. Сорт зимостійкий, скороплідний, стійкий до грибкових хвороб. Відрізняється високою стабільною врожайністю. В плодоношення вступає на 5 рік. Плоди крупні (200-250 г, а на айві до 350-360 г), подовжено-грушоподібні, жовто-золотисті, інколи з легким малиново-помаранчевим рум'янцем на сонячній стороні. М'якоть кремова, ніжна, соковита, кисло-солодкого смаку з легким ароматом (4,75-5,0 б).



### Груша «Придністр'янка»

Осінній сорт. Дерево середньоросле, з широкопірамідальною кронею, зимостійке, скороплідне, дуже високо урожайне, стійке до парші. Плодоносить починає на 4-5 рік. Плоди великі (від 200 до 490 г), подовжено-грушоподібної форми, зеленувато-жовті, з розмитим рожево-червоним рум'янцем. М'якоть біло-кремова, напів масляниста, кисло-солодка з слабким ароматом (4,5-4,6 б).



### Груша «Смерічка»

Осінній сорт. Дерево середньої сили росту, утворює компакту пірамідальну крону, а в період плодоношення – розлогу. Сорт зимостійкий, не уражується паршею, листя пошкоджується білою плямистістю. Плоди великі (270-300 г), видовжено-грушоподібної форми, густо вкриті дрібними цятками. Шкірочка середньої товщини, гладенька, жовто-зеленого кольору. М'якоть біла, соковита, кисло-солодкого смаку, з мигдальним ароматом (4-4,2 б).



### Груша «Сокровище»

Осінній сорт. Дерево середньоросле, з високопірамідальною, симетричною кронею. Сорт слабозимостійкий, стійкий до парші. Плоди великі (200-290 г), ширококонічної форми, злегка бугристі. Шкірочка тонка, гладенька, світло-зеленого кольору, з блідо-оранжевим рум'янцем і великою кількістю іржавих плям. М'якоть жовтувато-біла, соковита, ніжна, масляниста, солодка, відмінного десертного смаку (4,6-4,8 б).



### Груша «Таврійська»

Осінній сорт. Дерево середньо росле, з пірамідальною, компактною кронею. Сорт високо зимостійкий, скороплідний та високоврожайний. Плодоносить починає на 3-4 рік, щорічно і досить рясно. Плоди дуже великі (240 до 600 г), овально-конічні чи яйцеподібні, злегка горбисті, зеленувато-жовті, з легким рум'янцем. М'якоть кремова, соковита, масляниста, кислувато-солодка, з легкою пряністю (4,5-5,0 б).



### Груша «Талгарська красуня»

Пізноосінній сорт. Дерево середньоросле, широкопірамідальної, з віком округлої форми крони, відносно стійке до хвороб і шкідників, дуже скороплідне. Плодоносить починає на 3-4 рік, плодоношення щорічне і рясне. Плоди більше середніх (160 г), подовжено-грушоподібної форми, світло-жовті, з яскравим малиновим рум'янцем. М'якоть дуже соковита, кремова, хрустка, солодка зі слабким грушевим ароматом (4,4 б).





### Груша «Тріумф Жодуаня»

Осінній сорт. Дерево сильноросле, з широкоокруглою рідкуватою кроною та пониклими від врожаю гілками. Сорт слабозимостійкий, практично не уражується паршею. Дуже урожайний. Плоди дуже великі (220-310 г), грушоподібні, з бугристою поверхнею. Шкірочка товста, зелено-жовта, з великими сірими цяточками і ржавими плямами на сонячному боці. М'якоть біла, ніжна, кислувато-солодка, терпкувата, дуже ароматна, досить доброго смаку (3,8-4,3 б).




### Груша «Бере Київська»

Ранньозимовий сорт. Дерево вищесередньої сили росту, з широкопірамідальною формою крони, зимостійке, засухостійке, відносно стійке до парші. Урожайність висока. Плодоносить починає на 7-9 рік. Плоди великі (170-200 г), зрізано-грушоподібної форми, зеленувато-жовті, з розмитим рум'янцем. М'якоть кремова, ніжна, соковита, кислувато-солодкого, чудового смаку (4,6 б).



### Груша «Бере Лігеля»

Зимовий сорт. Дерево середньоросле, з густою пірамідальною кроною. Сорт скороплідний, урожайний, зимостійкий, пошкоджується паршою. Плоди середнього розміру (100-120 г), округлі або тупоайцевидні. Шкірка тонка, з мускатним ароматом, блідо-зелена з темно-сірими цяточками. М'якоть кремова, таюча, солодка, доброго смаку (4,5 б).



### Груша «Бере літня»

Літній сорт. Дерево сильноросле, з широкопірамідальною формою крони, стійке до парші, високозимостійке, урожайне. Плодоносить починає на 4-5 рік. Плоди середні (100 г) та великі (280 г), видовжено-грушоподібної форми, зеленувато-жовті, з малиновим рум'янцем. М'якоть біла, ніжна, таюча, масляниста, солодка, з легкою приємною кислинкою (4,4 б).



### Груша «Вільямс»

Пізньюлітній сорт. Дерево середньої сили росту. Морозостійкість середня. Плодоносити починає на 5-6 рік, а на айві - на 3 рік. Врожаї приносить помірні, але регулярні. Плоди вище середніх (120-150 г), грушоподібної форми, злегка бугристі, лимонно-жовтого кольору. М'якоть біла, масляниста, з сильним мускатним ароматом (4,3-4,5 б). Знімають плоди у другій половині серпня. Вони зберігаються в звичайних умовах до трьох тижнів.



### Груша «Вільямс червоний»

Літній сорт. Дерево середньоросле, пірамідальної, розрідженої форми крони. Плодоносити починає на 5 рік. Плоди великі (190-270 г), подовжено-грушоподібні, жовті з суцільним темно-бордовим рум'янцем. М'якоть жовтувато-біла, ніжна, соковита, солодка з мускатним присмаком, високих смакових якостей (4,4-4,5 б).

## ГРУША ЗИМОВІ СОРТИ



### Груша «Артемівська зимова»

Зимовий сорт. Дерево середньоросле, з рідкою вузькопірамідальною кроною. Зимостійкість дуже висока. Ураження паршею незначне. У плодоношення на насіннєвій підщепі вступає на 6-7-й рік, на вегетативній підщепі (айві) - на 3 рік. Плоди великі (185-350 г), широкогрушоподібної форми, злегка бугристі, зеленого кольору з іржавими плямами, при дозріванні - зеленувато-жовта. М'якоть кремова, середньої щільності, ніжна, солодка зі слабким ароматом (4-4,3 б). Знімальна стиглість плодів настає з 15 по 25 вересня.



### Груша «Бере Арданпон»

Зимовий сорт. Дерево сильноросле, високопірамідальної форми крони, недостатньо зимостійке, дуже ушкоджується паршею, урожайність висока, але якість плодів дуже залежить від умов вирощування. Плодоносить починає на 8-9 рік. Плоди великі (170-220 г), грушоподібні, схожі до айви, бугристі та ребристі, зелені або світло-жовті, у бурих крапках. М'якоть біла, ніжна, дуже соковита, кислувато-солодка з пікантною терпкістю (4,0-4,9 б).



### Груша «Бере Жиффар»

Ранньолітній сорт. Дерева середньорослі, з негустою кроною, середньої морозостійкості, стійкі до парші. На насіннєвій підщепі починають плодоносити з 6-7-річного віку. З айвою сорт не сумісний. Плоди нижче середніх та середні (75-100 г), грушоподібні, з ніжним рум'янцем, М'якоть ніжна, масляниста, соковита, кислувато-солодка, дуже гарного смаку (4,5-4,7 б). Знімаються плоди у середині липня і зберігаються у свіжому вигляді 6-10 днів.





### Груша «Генерал Тотлебен»

Ранньозимовий сорт. Дерево середньоросле, пірамідальної форми крони, досить зимостійке. Плодоносити починає на 5-7 рік, на айві - на 3 рік. Плоди дуже великі (370-500 г), окремі до 750 г, коротко-грушоподібної форми, золотисто-жовті, з яскравим червоним рум'янцем. М'якоть біла ніжна, масляниста, дуже соковита, солодка з приємною кислинкою (4,5 б). Збирають в середині жовтня, споживча стиглість настає в наприкінці листопада, зберігаються до середини лютого.



### Груша «Золота осінь»

Зимовий сорт. Дерево слаборосле, з округлою, компактною кроною. Сорт відзначається середньою зимостійкістю, високою врожайністю, стійкістю до парші і термічного опіку листя. Плоди великі (230-250 г), одномірні, конічної і тупоайцеподібної форми. Шкірочка тонка, гладенька, злегка оржавлена. Основне забарвлення зеленувато-жовте, покривне – у вигляді яскраво-червоного рум'янця. М'якоть соковита, масляниста, таюча, гармонійного кисло-солодкого смаку (4,8-4,9 б).



### Груша «Марія»

Зимовий сорт. Дерево слаборосле. Крона компактна, у перші роки росту пірамідальна, згодом широко-пірамідальна. Зимостійкість дерев добра. Має високу стійкість до парші і термічного опіку листя. У пору плодоношення вступає дуже рано, на 3-4 рік. Плоди дуже великі (від 220 до 350 г), одномірні, видовжено-грушоподібні, із гладенькою поверхнею, жовтувато-зелені, у період споживання — золотаво-жовті з яскравим червоно-кармінним рум'янцем. М'якуш кремовий, соковитий, маслянистий, відмінного кисло-солодкого смаку (4,4-4,6 б).



### Груша «Наталка»

Зимовий сорт. Дерево сильноросле з вузькопірамідальною, компактною формою крони, зимостійке. Плодоносить починає на 3-4 рік, швидко нарощує товарну продуктивність. Плоди великі (300-450 г), одномірні, грушоподібної форми, золотисто-жовті з червоним рум'янцем на сонячній стороні. М'якоть біла, дуже соковита, ніжна, гарного кисло-солодкого смаку (4,5-4,8 б).



### Груша «Ізмурдна»

Пізньюзимовий сорт. Дерево середньоросле, з широкопірамідальною компактною кроною. Сорт скороплідний, врожайний, толерантний до парші та термічного опіку листя, з досить високою зимостійкістю. Плоди дуже великі (250-280 г), одномірні, бочкоподібної форми, з горбистою поверхнею. Основне забарвлення зелене, покривне - у вигляді легкого рожевого рум'янця. М'якоть біла, щільна соковита, таюча, кисло-солодкого смаку (4,6-4,8 б).



### Груша «Ізюминка Криму»

Пізньюзимовий сорт. Дерево середньо- і швидкоросле, утворює вузько-пірамідальну, загущену крону. Відзначається високою зимостійкістю, скороплідністю, стабільною врожайністю, толерантністю до парші та термічного опіку листя. Плоди дуже великі (230-450 г), тупоайце чи бочкоподібні. Шкірочка гладенька, міцна, зеленувато-жовтого кольору, з яскравим рум'янцем. М'якоть кремова, середньої щільності, соковита, таюча, кисло-солодка, гарного смаку (4,5-4,7 б).



### Груша «Етюд»

Ранньозимовий сорт. Дерево середньоросле, з швидкими темпами росту та з пірамідальною, компактною, не густою формою крони. Сорт інтенсивного типу, досить зимостійкий, несприйнятливий до парші. Плодоносить починає на 3-4 рік. Плоди великі (180-220 г), коротко-грушоподібні, сірувато-жовті. М'якоть інтенсивно-кремова або жовта, ніжна, дуже соковита, масляниста, приємного кислувато-солодкого смаку, з сильним ароматом троянди (4,2-4,5 б).



### Груша «Деканка зимова»

Пізньюзимовий сорт. Дерево середньоросле, компактної, пірамідальної форми крони, достатньо зимостійке, недостатньо стійке до парші. Плодоносить починає на 5-7 рік. Плоди досить крупні (200-230 г), бочкоподібні, зеленувато-жовті, інколи з слабким рожевим рум'янцем. М'якоть біла, ніжна, масляниста, дуже соковита, солодка, з приємною кислинкою (4,0-5,0 б).



### Груша «Жозефіна Мехельнська»

Зимовий сорт. Дерева невеликих або середніх розмірів, з широкопірамідальною кроною. Зимостійкість висока. Паршею уражується дуже слабо. Стійкі проти медяниці. Плодоносить дерева починають досить пізно на 7-9 рік, але плодоносять добре. Плоди середні (90-110 г), широкотупо-конічної форми, золотаво-жовті з іржавими плямами, гармонійного смаку (4,5-4,7 б). Плоди знімають пізно (1-10 жовтня), лежать до березня. Найкращі смакові якості мають з листопада до лютого.



### Груша «Золотоворітська»

Ранньозимовий сорт. Дерево майже сильноросле, оберненоширокопірамідальної форми крони, достатньо зимостійке, практично не схильне до ураження паршею. Плодоносить починає на 4-5 рік, рясно та щорічно. Плоди великі (200-250 г), одномірні, бергамотоподібні, майже округлі, світло-зелені, при визріванні золотаво-жовті. М'якоть жовтувата, дуже соковита, ніжна, масляниста, відмінного кислувато-солодкого смаку, з приємним мигдальним ароматом (4,7-5,0 б). Плоди, зібрані достроково, перерівають та спухають.






### Груша «Льїнка»

Надранній літній сорт. Дерево сильноросле, з пірамідальною, рідкою кроною. Сорт зимостійкий та посухостійкий, але пошкоджується грибними хворобами. Плоди дозрівають у другій половині липня. Якщо плоди дозрівають до пожовтіння на дереві, то вони стають борошністими і абсолютно несмачними. Плоди, середні (100-120 г), іноді великі, правильної форми. Шкірочка зелена, гладка, іноді із слабким розмитим рум'янцем, у перестиглого плода жовта. М'якоть біла, щільна, мало соковита, солодка, посередньої якості (4-4,2 б).



### Груша «Кюре»

Ранньозимовий сорт. Дерево сильноросле з пірамідальною, загущеною кроною. Сорт досить зимостійкий, середньостійкий до парші. Плоди середнього розміру або великі (160-390 г), подовжено-грушоподібної форми, з вираженою шийкою, нерівнобокі. Шкірочка щільна, товста, світло-зелена, оржавлена. М'якоть кремова, дрібнозерниста, середньої щільності і соковитості, з терпкістю, кисло-солодка, зі слабким ароматом (4,0-4,3 б), з грануляціями біля насіннєвої камери.



### Груша «Лімонка»

Пізньолітній сорт. Дерево сильноросле, з широкорозлогою формою крони, недостатньо стійке до хвороб, високопродуктивне. Плодоносить починає на 7-8 рік. Плоди нижче середніх та середні (70-100 г), грушоподібної форми, лимонно-жовті, без рум'янця. М'якоть жовто-біла, солодка, з мускатним ароматом, терпкувата, середнього смаку (3,8-4,0 б).



### Груша «Ноябрьська»

Ранньозимовий сорт. Дерево середньоросле, з пірамідальнорозлогою формою крони, середньозимостійке, стійке до хвороб, помірно врожайне. Плодоносить починає на 6-7 рік. Плоди великі (190-220 г), яйце-грушоподібної форми, блідо-жовті. М'якоть жовтувата, ніжна, напівмасляниста, середньої соковитості, кисло-солодка, дуже гарного смаку (4,5-4,7 б).




### Груша «Отєчественна»

Зимовий сорт. Дерево середньоросле, з широкопірамідальною кроною, середньозимостійке, стійке до хвороб, помірноврожайне. Плодоносить починає на 5-6 рік. Плоди великі (250-600 г), короткогрушоподібної форми, золотисто-жовті, з добре помітними сірими підшкірними крапками й оржавленими плямами. М'якоть кремова, дуже соковита, ніжна, масляниста, кислувато-солодка, з ароматом троянди, відмінного смаку (4,7-4,8 б).



### Груша «Парижанка»

Зимовий сорт. Дерево сильноросле, із широкопірамідальною кроною. Доволі зимостійке. Сорт стійкий до опіку листя, паршею уражується слабо. Високоврожайний. Плоди середні або великі (160—260г), видовжено-грушоподібні або яйцеподібні, зеленувато-жовті, з іржавими, крапками і плямами. М'якоть біла, ніжна, соковита, масляниста, кисло-солодка, із слабким ароматом, доброго смаку (4,5 4,6 бала). Знімальна стиглість настає наприкінці жовтня, досягає у грудні, зберігатися плоди можуть до березня.



### Груша «Скороспілка із Треву»

Літній сорт. Дерево середньоросле, широкопірамідальної форми крони, високоврожайне, досить самоплідне, зимостійке, недостатньостійке до парші. Плодоносить починає на 5-6 рік. Плоди середні та великі (100-200 г), коротко-грушоподібні, світло-жовті з слабким карміновим рум'янцем. М'якоть жовто-біла, масляниста, соковита, з легким ароматом (4,5-4,7 б).




### Груша «Старкримсон»

Літній сорт. Червоний клон Улюбленої Клапа. Дерево середньоросле, компактне, пірамідальної форми крони, досить зимостійке, стійке до хвороб, високоврожайне. Плодоносить починає на 4-5 рік. Плоди великі (220-250 г), грушоподібної форми, яскраво малиново-червоні. М'якоть біла або світло-кремова, таюча, соковита, кислувато-солодка, з приємним ароматом та чудовим смаком (4,6-4,8 б).



### Груша «Стрийська»

Пізнньозимовий сорт. Дерево сильноросле, широкопірамідальної форми крони, достатньо зимостійке, паршею практично не уражується. Плодоносить починає на 3-4 рік. Плоди великі (260-280 г), видовжено-грушоподібної форми, зеленувато-жовті, інколи зі слабким рум'янцем та заржавілими плямами. М'якоть кремова, соковита, напівмасляниста, дуже солодка з легким мигдальним ароматом (4,3-4,5 б).



### Груша «Улюблена Клаппа»

Літній сорт. Дерево досить сильноросле, широкопірамідальної форми крони, високо урожайне, зимостійке. Плодоносить починає на 7-8 рік, недостатньо стійке до парші. Плоди великі (180-230 г), коротко-грушоподібної форми, жовті з гарним рум'янцем на сонячному боці. М'якоть біла, соковита, ніжна, масляниста, солодка, з легкою кислинкою (4,8-5,0 б).





### Груша «Черемшина»

Зимовий сорт. Дерево середньоросле, з вузькопірамідальною кроною, зимостійке, стійке до ураження паршею. Плодоносить починає на 5-6 рік, плодоносить щедро і регулярно. Плоди достатньо великі (160-190г), широкогрушеподібні, інтенсивно жовті, оржавлені. М'якоть кремова, соковита, ніжна, масляниста, приємного кислувато-солодкого смаку, з легким ароматом (4,5-4,7 б).



### Груша «Яблунівська»

Зимовий сорт. Дерево сильноросле, з широкопірамідальною кроною, зимостійке, з підвищеною вимогливістю до умов вирощування, високостійке до хвороб. Плодоносить починає на 5 рік, урожайне. Плоди вище за середні (160-200 г), грушеподібної форми, світло-жовті, зі слабким помаранчево-червоним рум'янцем, та ніжною плямистою оржавленістю. М'якоть біла, злегка кремувата, ніжна, середньої соковитості, масляниста, кисло-солодка (4,6-4,8 б).



### Айва «Отлічниця»

Середньостиглий сорт. Дерево середньоросле з оберненопірамідальною, густою кроною. Сорт самоплідний, зимостійкий. Плоди середнього розміру (250-280 г), округлі, світло-жовті, з гладенькою, блискучою поверхнею, майже без опушення. М'якоть світло-кремова, середньої щільності, дрібнозерниста, ароматна, відмінного смаку (4,5-5 б).



### Айва «Студентка»

Ранньостиглий сорт. Синоним: Єлена. Дерево середньоросле, формує компакту широкоовальну крону. Відрізняється високою врожайністю, підвищеною зимостійкістю. Плоди великі (265-300 г), одномірні, яблуковидні, трохи асиметричні, привабливі. Поверхня плоду гладенька, інтенсивно-зеленого кольору, а при дозріванні – жовта, з незначним опушенням. Шкірка тонка, ніжна. М'якоть щільна, жовто-кремова, соковита, кисло-солодка, терпкувата, дуже ароматна.



### Айва «Яблуковидна»

Осіннього строку достигання. Дерево середньоросле з компактною кулевидною кроною. Висота дерева до 3 м. Зиму переносить добре, не вимерзає, не обмерзає. Плодоношення рясне, щорічне. Плоди середнього та великого розміру (150-350 г), жовті, терпкуватого смаку.

# АЙВА



### Айва «Грушевидна»

Осіннього строку достигання (жовтень). Дерево середньоросле з компактною шаровидною кроною, середньозимостійке. Сорт стійкий проти грибкових хвороб. Плодоношення щорічне. Дає високі врожаї, з одного дерева збирають від 40 до 60 кг, якість плодів висока. Шкірочка жовта. М'якоть жовта, ароматна. Для свіжих плодів характерний кисло-солодкий смак і терпка твердість.



### Айва «Мир»


Середньостиглий сорт. Дерево середньоросле, формує плоскоокруглу, густу крону. Відрізняється скороплідністю, дуже високою врожайністю, самоплідністю, зимостійкістю. Плоди великі (300 г), округлі, усичені, крупноребристі. Шкірка світло-жовта, тонка, гладенька, блискуча, майже без опушення. М'якоть кремова, дрібнозерниста, середньої щільності, з незначною гранульованістю, ароматна.



### Абрикос «Київський консервний»

Пізній строк достигання. Дерево середньоросле з розгалуженою та злегка загущеною кроною. Сорт зимостійкий, високо врожайний. В плодоношення вступає на 4-5 рік. Плоди середні та мілкі (25-30 г), округлі, жовті з розмитим рум'янцем. М'якоть жовта, щільна, дуже солодка, високої смакової якості (5,0 б).

# АБРИКОС







### Абрикос «Київський красень»

Пізній строк достигання. Дерево сильноросле, з округлою формою крони. Сорт високоврожайний. В плодоношення вступає на 4-5 рік. Плоди крупні (55 г), широкоовальні, жовті з густим розмитим рум'янцем. М'якоть щільна, жовта, приємного кислувато-солодкого смаку (4,5 б). Кісточка легко відокремлюється від м'якоті. Використовується для отримання кураги.



### Абрикос «Краснощокий пізній»

Пізній строк достигання. Дерево сильноросле з округлою, широко розлогою, рідкою кроною. Зимостійкість висока. В плодоношення вступає на 4-5 рік. Плоди крупні (60 г), округло овальні, здавлені з боків, жовто-помаранчеві з слабким рум'янцем. М'якоть світло-помаранчева, середньої щільності, з кислинкою та легким ароматом (3,9-4,2 б). Кісточка відокремлюється від м'якоті.



### Абрикос «Мелітопольський пізній»

Пізній сорт. Дерево середньоросле з широкоокруглою кроною. Зимостійкість висока. Сорт стійкий проти бактеріального раку, але сильно уражується моніліозом. Плоди вище середнього розміру (40-55 г), овальні, помаранчеві з рум'янцем. М'якоть помаранчева, без волокон, смакові якості високі (4,5 б).



### Абрикос «Чорний принц»

Пізнього строку достигання. Гібрид абрикоса звичайного з аличею. Дерево середньоросле. Зимостійкість дерев висока. Плоди великі (50-70 г), темно-бордового кольору, опушені, кулясті або еліпсоподібні, близько 3,5 см в діаметрі. М'якоть від помаранчевої до темно-червоної, середньої щільності, соковита, ароматна, десертного смаку з пікантною кислинкою (4,3 б). Кісточка від м'якоті відокремлюється легко.



### Абрикос «Київський ароматний»

Ранній строк достигання. Дерево сильноросле, з округлорозлою формою крони. Сорт зимостійкий та скороплідний. В плодоношення вступає на 3 рік. Плоди великі (57 г), округлоовалоподібні, золотисто-помаранчеві. М'якоть помаранчева, солодка, з сильним ароматом (4,5 б). Кісточка відокремлюється від м'якоті.



### Абрикос «Кишинівський ранній»

Відрізняється раннім строком дозрівання (1-7 липня). Дерево середньоросле, з розлогою густою кроною. В плодоношення вступає на 5 рік. Плоди великі (45-50 г), округло-видовженої форми, золотисто-помаранчеві без рум'янця, опушені. М'якоть помаранчева, ніжна, соковита, солодка, з абрикосовим ароматом (4,3 б). Кісточка легко відокремлюється від м'якоті.



### Абрикос «Лютетський»

Раннього строку достигання. Синонім: Київський краснощокий. Дерево середньоросле з широко округлою, густою кроною. Зимостійкий та середньостійкий до хвороб, плодоносить регулярно. В плодоношення вступає на 3-4 рік. Плоди великі (45-50 г), золотисто-помаранчеві з темно-червоним рум'янцем, округлоовальні, злегка здавлені з боків. М'якоть світло-жовта, щільна, середньосоковита, сахариста з приємним ароматом (4,3 б). Кісточка легко відокремлюється від м'якоті.



### Абрикос «Мелітопольський ранній»

Раннього строку дозрівання. Дерево середньоросле з широкою, оберненопірамідальною кроною. Перші врожаї з'являються на 4-5 рік. Зимостійкість висока. Плоди середнього розміру (33г), широкоовальні, золотисто-помаранчеві, з малиново-червоним рум'янцем і підшкірними крапками. М'якоть помаранчевого кольору, не волокниста, приємного солодко-винного смаку (4,5 б). Кісточка звичайна, відмінно відходить від м'якоті плода.



### Абрикос «Наdejда»

Ранній строк дозрівання. Плоди визрівають в середині липня. Дерево середньоросле, з шаровидною середньої густоти кроною, високозимостійке та засухоустійке. Імунний до хвороб. Скороплідний та самобезплідний. Плоди крупні (60 г), яйцевидної форми, жовті, з блідим рум'янцем. М'якоть жовта, приємного смаку, з слабким ароматом (4,5 б). Кісточка вільно відокремлюється від м'якоті.



### Абрикос «Присадибний»

Один з найбільш ранніх сортів. Дерева середньорослі, з розкидистою кроною. Сорт характеризується пізнім цвітінням, підвищеною зимостійкістю і стійкістю до ураження клястероспоріозом. Перші врожаї з'являються вже на четвертий рік. Плоди середні (30-40 г), овальні, золотисто-жовті з барвистою засмагою, виражено соковиті, апетитні (4,3 б). Кісточка середнього розміру, відмінно відокремлюється від м'якоті.





### Абрикос «Самбурський ранній»

Раннього строку достигання. Дерево середньоросле з кулястою густою кроною. Достатньо зимостійкий, врожайність регулярна. В плодоношення вступає на 3-4 рік. Плоди при обільному плодоношенні середні (28-30 г), овальні, золотисто-жовті, практично без рум'янця. М'якоть жовта, ніжна, соковита, приємного кисло-солодкого смаку (4,3 б). Кісточка легко відокремлюється від м'якоті.



### Абрикос «Червневий»

Ранній строк достигання. Дерево середньоросле, з припіднятою звуженою кроною, яка розкривається під вагою врожаю. Сорт зимостійкий, скороплідний та регулярно врожайний. В плодоношення вступає на 3-4 рік. Плоди вище середніх (36-44 г), округлі, золотисто-помаранчеві, з легким рум'янцем. М'якоть помаранчева, щільна, соковита, з кислинкою та легким ароматом (4,2-4,3 б). Кісточка легко відокремлюється від м'якоті.



### Абрикос «Краснощокий»

Ранньосереднього строку достигання. Дерево середньоросле, з округло-розлогою формою крони. Сорт досить зимостійкий та стійкий до хвороб. В плодоношення вступає на 4-5 рік. Плоди великі (45-50 г), кулясті, слабко приплюснуті з боків, золотисто-жовті з темно-червоними цяточками. М'якоть жовта, щільна, ніжна, соковита, приємного солодкого з кислинкою смаку (4,3 б). Кісточка відокремлюється від м'якоті.



### Абрикос «Аденіс»

Середнього строку достигання. Дерево середньої сили росту: висота дорослого дерева - 2-3 м, форма крони овально-пірамідальна. В плодоношення вступає на 4-5 рік. Сорт зимостійкий та засухостійкий. Урожайність висока. Плоди вище середніх (35-40 г), овальні, жовті з незначним рум'янцем. М'якоть достатньо щільна, хрумка, високої смакової якості (4,8 б). Кісточка добре відділяється від м'якоті.



### Абрикос «Ананасний цюрупінський»

Середнього строку достигання. Дерево середньоросле з округлою, широко-розлогою формою крони. Зимостійкість висока. Сорт самоплідний, в плодоношення вступає на 3-4 рік. Плоди крупні (40-50 г), неправильно-округлої форми, світло-жовтого кольору, матові. М'якоть світло-жовта, ніжно волокниста, середньої щільності, соковита, кислувато-солодка, ароматна, приємного смаку (4,0-4,5 б). Кісточка добре відокремлюється від м'якоті.



### Абрикос «Березняківський»

Середній строк достигання. Дерево середньої сили росту, з густою округлою кроною. Має високу морозостійкість плодів бруньок та відзначається щорічним плодоношенням. Плодоносити починає на 4-й рік. Дає врожаї до 100 - 120 кг з дорослого дерева. Плоди великі (45 - 60 г), овальні, помаранчеві. М'якуш ніжний, соковитий, з абрикосовим ароматом (4,5 б). Кісточка відділяється від м'якоті. Достигають плоди в третій декаді серпня.



### Абрикос «Ботсадівський»

Середній строк достигання. Дерево середньоросле з розлогою кроною, середньої густоти. Відрізняється високою зимостійкістю. Плоди великі (40-50 г), округлі, сплюснуті з боків, жовті з розмитим рум'янцем. Шкіра ніжна. М'якоть жовто-помаранчева, ніжна, соковита, солодка (4,5-5 б). Кісточка добре відокремлюється від м'якоті.



### Абрикос «Буревісник»

Середній строк достигання. Дерево середньоросле, з шаровидною широко розкидистою формою крони. Зимостійкість висока, стійкість до хвороб середня. В плодоношення вступає на 4-5 рік. Плоди середні (48-50 г), округлої форми, кремові з невеликим малиновим рум'янцем. М'якоть кремова, ніжна, таюча, солодко-кислого смаку (4,0-4,5 б). Кісточка середня та добре відокремлюється від м'якоті.



### Абрикос «Ветеран Севастополя»

Середній строк достигання. Дерево середньоросле, з округло-розлогою формою крони. Зимостійкість висока, стійкість до хвороб середня. Скороплідний сорт. В плодоношення вступає на 3-4 рік. Плодоносить регулярно. Плоди великі (65-85 г), округло-овальні, незначно здавлені з боків, золотисто-помаранчеві, з легким рум'янцем та незначним опушенням. М'якоть світло-помаранчева, соковита, ароматна, приємного кисло-солодкого смаку (4,3-4,6 б). Кісточка добре відокремлюється від м'якоті.



### Абрикос «Голд Річ»

Середньостиглий сорт. Дерево середньоросле, широко-розлогої форми крони. Сорт зимостійкий, врожайний, толерантний до шарки. Стійкий до моніліозу та клястероспоріозу. Плоди досить великі (60-90 г), а деякі досягають навіть 150 г, красиві, овально-здавлені з боків, світло-помаранчеві з розмитим червоним рум'янцем. М'якоть темно-помаранчева, щільна, з легким ароматом, смачна (4,5 б). Кісточка досить добре відокремлюється від м'якоті. Дозрівають плоди в кінці липня.





### Абрикос «Літній сувенір»

Середній строк достигання. Дерево середньоросле, з розлогою середньою густотою кронаю. Відрізняється високою зимостійкістю. Плоди великі (50-60 г.), овальні, сплюснуті з боків, розово-жовті, з інтенсивним злегка розмитим рум'янцем. Шкіра середньої товщини, опущена. М'якоть жовто-помаранчева, соковита, кисло-солодка (4,5-5,0 б). Кісточка частково відокремлюється від м'якоті.



### Абрикос «Мелітопольський чорний»

Середній строк достигання. Дерево високоросле, з широкоокруглою кронаю. Відрізняється високою та регулярно врожайністю та зимостійкістю. В плодоношення вступає на 4-5 рік. Плоди великі (65 г) та середні (30 г), в залежності від врожаю, легко опущені, округлі, овальні, темно-бордові. М'якоть червона, соковита, кисло-солодка (4,3 б). Кісточка велика та частково відокремлюється від м'якоті.



### Абрикос «Нікітський»

Середній строк достигання. Дерево сильноросле, з округлою середньою густотою кронаю. Сорт самоплідний. В плодоношення вступає на 4-5 рік. Плоди вище середнього розміру (50-70 г), округло-овальні, або округло-яйцевидні, сплюснені з боків, жовто-помаранчеві, зі слабким малиновим рум'янцем. М'якоть волокнисто-борошниста, яскраво-помаранчева, соковита з приємною кислинкою (4,5 б). Кісточка добре відокремлюється від м'якоті.



### Абрикос «Оболонський»

Середній строк достигання. Дерево сильноросле, з розлогою формою крони. Сорт зимостійкий, самоплідний, високоврожайний. В плодоношення вступає на 3-4 рік. Плоди середнього розміру (45-50 г), помаранчеві, з темно-червоним розмитим рум'янцем. М'якоть жовта, соковита, ароматна, кисло-солодка (4,3 б). Кісточка відокремлюється від м'якоті.



### Абрикос «Персиковий»

Сорт середньостиглий. Дерево високоросле з широкорозлогою формою крони, скороплідне, врожайне. Сорт самоплідний, зимостійкий, середньостійкий до плямистостей та моніліозу. Плоди великі (60-80 г), солом'яно-жовті, широкоовальної форми, здавлені збоків, з привабливою зовнішністю і високими смаковими і технологічними якостями, відрізняються гармонійним поєднанням цукристості і кислотності і сильним приємним ананасовим ароматом (4,2 б).



### Абрикос «Поліський крупноплідний»

Середній строк достигання. Дерево середньоросле, з кулястою загущеною кронаю. Сорт зимостійкий, скороплідний, високоврожайний. В плодоношення вступає з 3 року. Плоди великі (55-70 г), округло-овальної форми, жовто-помаранчеві з легким рум'янцем. М'якоть золотисто-помаранчева, ніжна, приємного кисло-солодкого смаку (4,3 б). Кісточка добре відокремлюється від м'якоті.



### Абрикос «Претендент»

Середній строк достигання. Дерево середньоросле, з пірамідальною кронаю. Сорт зимостійкий, регулярно врожайний. В плодоношення вступає на 6 рік. Плоди середні (30-40 г), округлі, легко опущені, світло-зеленувато-жовті, інколи на окремих плодах з'являється темно-рожевий рум'янець. М'якоть світло-кремова, ніжно волокниста, соковита, солодка, приємного смаку (4,3 б). Кісточка відокремлюється від м'якоті.



### Абрикос «Шелудько»

Середнього строку дозрівання. Дерево середньоросле. Характеризується високою врожайністю, середньою стійкістю до грибкових хвороб і підвищеною морозостійкістю квіткових бруньок. Плоди середні (40-45 г), округло-овальні, помаранчеві з слабким рум'янцем. М'якоть жовта, м'ясиста, соковита, щільна, ароматна, доброго смаку (4,4 б). Кісточка легко відділяється від м'якоті, ядро солодке.



### Абрикос «Янтарний»

Середній строк достигання. Дерево сильноросле, з розлогою кронаю. Сорт зимостійкий. В плодоношення вступає на 5-6 рік. Плоди великі (50-60 г), яйцевидні, помаранчево-жовті, з незначним рум'янцем, слабо опущені. М'якоть помаранчева, хрящувата, гармонійного смаку, з слабким ароматом (4,4 б). Кісточка дрібна та легко відокремлюється від м'якоті.



### Абрикос «Бурштиновий»

Середньопізній строк достигання. Дерево сильноросле з пірамідальною, припіднятою та загущеною кронаю. Сорт досить зимостійкий, помірно врожайний. В плодоношення вступає на 3-4 рік. Плоди дуже великі (70 до 100 г), округло-конічні, золотисто-помаранчеві з яскравим рум'янцем та ніжно-бархатистим опушенням. М'якоть світло-помаранчева, щільна, соковита, солодко-кислого смаку (4,5 б). Кісточка добре відокремлюється від м'якоті.





### Абрикос «Зоряний»

Середньоранній строк достигання. Дерево сильноросле, з округлокулястою формою крони, зимостійке. В плодоношення вступає на 4-5 рік. Плоди великі (45-50 г), округло-видовженої форми, золотисто-помаранчеві, без рум'янця, опушені. М'якоть помаранчева, ніжна, соковита, соловка (4,3 б). Кісточка легко відокремлюється від м'якоті.



### Алича «Гек»

Середній строк достигання. Дерево швидкоросле, з широкоокруглою формою крони, зимостійке. Плодоносити починає на 3 рік. Плоди досить великі (30-40 г), широкоовальної форми. Шкіра товста, міцна, яскраво-жовта, з легким рум'янцем. М'якоть жовта, соковита, приємного кислувато-солодкого смаку (4,2 б). Кісточка погано відокремлюється від м'якоті.



### Алича «Глобус»

Середній строк достигання. Дерево середньоросле. Зимостійкість середня. Плодоносити починає на 3-4 рік. Плоди дуже крупні (60-70 г), округлі, темно-червоні з сизим нальотом. М'якоть щільна, соковита, ароматна, відмінного кисло-солодкого смаку (4,5-5,0 б). Кісточка легко відокремлюється від м'якоті. Достигають в середині серпня.



### Алича «Голівуд»

Середній строк достигання. Червонолистий гібрид аличі та сливи. Дерево швидкоросле, з розлогою формою крони, середньозимостійке. В плодоношення вступає на 3-4 рік, високоврожайне. Плоди великі (40-50 г), округлі, помаранчево-червоні. М'якоть щільна, соковита, відмінного кисло-солодкого смаку (4,3-4,5 б). Голівуд вирізняється гарними бордово-червоними листками.



### Алича «Десертна»

Середнього строку достигання. Дерева середньої сили росту, крона плоскоокругла, середньої густоти. Зимостійкість невисока, але дерево добре регенерирує після підмерзання, середньо стійкий до хвороб. Врожайність висока. Плоди крупні (50-60 г), округлі, червоно-бордові, з густим восковим нальотом. М'якоть помаранчева, щільна, середньо-соковита, кисло-солодка, доброго смаку (4,5 б). Кісточка майже відділяється від м'якоті.



### Алича «Кубанська комета»

Середній строк достигання. Дерево слаборосле з плоскоокруглою формою крони, зимостійке, стійке до хвороб. В плодоношення вступає на 3 рік. Плоди досить крупні (28-36 г), яйцевидні. Шкіра товста, міцна, темно-бордова з сизим легким нальотом. М'якоть жовта, соковита, приємного кисло-солодкого смаку (4,2 б). Кісточка відокремлюється від м'якоті.

# АЛИЧА



### Алича «Генерал»

Пізній строк достигання. Дерево сильноросле, з широкопірамідалною, майже округлою кроною. Зимостійкість середня. Плоди великі (40-50 г), округло-овальні, темно-червоні, щільно м'ясисті, ароматні, доброго кисло-солодкого смаку (4,0-4,25 б).



### Алича «Рум'яна зоряка»

Пізній строк достигання. Дерево середньоросле, з округлою, розлогою формою крони. Зимостійкість і стійкість до хвороб середня. В пору плодоношення вступає на 3-4 рік, урожайність висока і регулярна. Плоди досить великі (25-30 г), округло-овальні, шкіра щільна, помаранчево-жовта з малиновим рум'янцем та слабким восковим нальотом. М'якоть яскраво-жовта, соковита, ароматна, кислувато-солодкого смаку (4,0 б). Кісточка маленька, легко відокремлюється від м'якоті.



### Алича «Машенька»

Ранній строк достигання. Дерево середньоросле. Зимостійкість середня. Плодоносити починає на 3-4 рік. Плоди середні (30-50 г), одномірні, буро-червоні з сизим нальотом. М'якоть світло-жовта, щільна, соковита, ароматна, відмінного солодкого смаку (4,5-5,0 б). Кісточка легко відокремлюється від м'якоті. Достигають в середині липня.





### Алича «Оленька»

Середній строк достигання. Дерево невелике, середньоросле, має плоскуватокруглу та ширококорозлогу форму крони, зимостійкість середня. В плодоношення вступає на 4 рік. Плоди досить великі (25-50 г), овальні, шкіра міцна, темно-червона, з мілкими світлими цяточками, вкрита восковим нальотом. М'якоть жовто-кремова, майже малинова, приємного смаку, середньо соковита, ароматна (4,0-4,25 б). Кісточка маленька, легко відокремлюється від м'якоті.



### Алича «Обільна»

Середній строк достигання. Дерево невелике з ширококорозлогою формою крони, скороплідне, середньозимостійке, стійке до хвороб. В плодоношення вступає на 2-3 рік. Високо та регулярно врожайне. Плоди крупні (35-60 г), округлої форми, темно-фіолетові з сірувато-фіолетовим восковим нальотом. М'якоть яскраво-жовта, при достиганні темно-пурпурова, міцна, кислувато-солодка з приємним ароматом (4,2 б).



### Алича «Пісарді»

Декоративна червонолистяна алича. Дерева з темною корою, висотою до 6-8 м. Листя при розпусканні насиченого бурякового відтінку, з часом злегка зеленіють та бронзовіють. Цвітки блідо-рожеві, до 2,5 см в діаметрі. Плоди досить великі (35-40 г), темно-вишневі. Придатні до вживання.



### Алича «Колоновидна»

Середньопізній сорт. Дерево середньоросле з колоновидною рідкою кроною. Сорт зимостійкий та стійкий до хвороб. Урожайність висока. Плоди великі (40 г), широко-конічні. Шкірка тонка, темно-червона з восковим нальотом. М'якоть рожева, середньої щільності, кисло-солодка, приємного смаку (4,4 б).



### Алича «Жемчужина»

Середньоранній строк достигання. Дерева середньорослі, крона плоско-округла, середньої густоти. Зимостійкість та засухостійкість середні. Сорт стійкий до моніліозу. Урожайність висока. Плоди середні (30 г), видовжено-яйцевидної форми, червоно-фіолетові, з густим восковим нальотом. М'якоть червона, щільна, дуже доброго солодко-кислого смаку, ароматна (4,4 б). Кісточка добре відділяється від м'якоті.

# ВИШНЯ



### Вишня «Любська»

Сорт пізньостиглий, самоплідний, високоврожайний, зимостійкий. Дерево невелике, з розлогою, кулястою кроною, з пониклими гілками. Починає плодоносити на 2-й рік. Плоди великі (5-6 г), червоні, блискучі, округло-яйцевидної форми. Шкірочка тонка, блискуча. М'якоть світло-червона, соковита, солодкувато-кислого смаку (4,5 б).



### Вишня «Метеор»

Пізньостиглий сорт. Дерево середньоросле, висотою до 3 м, з широко-округлою, рідкою кроною. Сорт зимостійкий та середньостійкий до кокомікозу, самоплідний. Плоди вище середніх (4,5 г), червоні. М'якоть щільна, соковита, світло-червона, солодко-кислого смаку (3,9 б).



### Вишня «Гріот подбельський»

Ранній строк достигання (середина червня). Вишнево-черешневий гібрид. Дерево середньоросле, з високоокруглою, густою кроною, середньозимостійке та середньоврожайне. Сорт самобезплідний. В плодоношення вступає на 3-4 рік. Плоди великі (5-6 г), одномірні, плоско-округлі, темно-червоні. М'якоть темно-червона, ніжна, соковита, смак солодко-кислий (4,7-5,0 б).



### Вишня «Малишка»


Ранній строк достигання. Дерево слабкоросле, зимостійке, з кулястою середньогаущеною кроною, досить зимостійке. Самобезплідне, добре запліднюється самоплідними вишнями та черешнями. Плоди великі (5,6-6,6 г), максимальна вага до (7-8 г), плоско-округлі, темно-червоні. М'якоть червона, соковита, з приємним ароматом, кисло-солодкі (4,5 б). В умовах Києва плоди визрівають в другій половині червня.






### Вишня «Рання-2»

Надранній строк достигання. Дерево середньоросле, з рідкою шаровидною кроною. Плоди вище середніх (4,5 г), темно-червоні, плоско округлі. М'якоть світло-червона, ніжна, соковита. Сік рожевий. Кісточка середня, відділяється від м'якоті.



### Вишня «Чудо вишня»

Ранній строк достигання (початок червня). Гібрид черешні та вишні. Дерево середньоросле, з кулястою компактною кроною, середньозимостійке, високоврожайне. В плодоношення вступає на 4-5 рік. Плоди великі (9-10 г), округлої форми, злегка зплющені, темно-червоні, блискучі. М'якоть темно-червона, ніжна, соковита, чудового десертного смаку, з приємною освіжаючою кислинкою (4,8-5,0 б). Кісточка відділяється від м'якоті. *Увага! Сорт «Чудо вишня» плодоносить в основному на букетних гілочках, що потребує особливої уваги при обрізці.*



### Вишня «Пам'яті Вавілова»

Ранньосереднього строку достигання. Дерево сильноросле (висотою до 4 м), з загущеною, пірамідальною, розлогою кроною, високозимостійке, високоврожайне. В плодоношення вступає на 4 рік. Плоди великі (4,7-5 г), широкосерцевидні, темно-червоні, блискучі. Плоди формуються букетиками. М'якоть ніжна, щільна, темно-червона, приємного кисло-солодкого смаку (4,5-4,7 б). В умовах Києва плоди визрівають в другій половині червня.



### Вишня «Призваніє»

Ранньосереднього строку достигання. Дерево слаборосле, заввишки до 2,5 м. Крона округла, густа. Зимостійкість висока. В плодоношення вступає на 3 рік. Сорт самобезплідний. Плоди великі (5-6 г), плоско-округлі, одномірні, темно-червоні. М'якоть червона, ніжна, соковита, кисло-солодкого освіжаючого смаку (4,6 б). Кісточка легко відділяється від м'якоті. В умовах Києва плоди визрівають до 20 червня.



### Вишня «Альфа»

Середнього строку достигання (друга половина липня). Дерево сильноросле (3,5-4 м), має вузьку топольовидну крону, високозимостійке, врожайне. Сорт самобезплідний. В плодоношення вступає на 4-5 рік. Плоди середні (до 4,5 г), округлої форми, темно-червоні. М'якоть темно-червона, ніжна, соковита, чудового десертного кисло-солодкого смаку (4,9 б). Вузька крона дозволяє щільно висажувати дерева цього сорту (через 2 м).




### Вишня «Володимирська»

Середнього строку достигання. Дерево середньоросле, куцоподібної форми крони, зимостійке. В плодоношення вступає на 4-5 рік. Плоди середні (3-4 г), плоско-округлі, темно-червоного кольору, майже чорні. М'якоть соковита, кисло-солодкого приємного смаку, ароматна (4,5 б). Кісточка легко відокремлюється від м'якоті. В умовах Києва плоди визрівають в середині липня.



### Вишня «Встреча»

Середнього строку достигання (кінець червня). Дерево слаборосле, заввишки до 2,5 метра, з кулястою, густою та пониклою кроною. Сорт самобезплідний. В плодоношення вступає на 3 рік. Плоди великі (8,6 г), максимальні (15,0 г), одномірні, плоско-округлі, темно-червоні. М'якоть червона, ніжна, соковита, смак кисло-солодкий, еталонний для вишні (5,0 б). Кісточка вільна.



### Вишня «Ігрушка»

Середнього строку достигання (початок липня). Дерево сильноросле, з кулястою кроною. Сорт самобезплідний, посухостійкий, високоврожайний. Зимостійкість середня. В плодоношення вступає на 3-4 рік. Плоди великі (8,5 г), округло-серцеподібні, темно-червоні. М'якоть червона, ніжна, соковита, кисло-солодкого смаку (4,5 б). Шкірочка тонка, кісточка вільна.



### Вишня «Ксенія»

Сорт середньостиглий. Дерево середньоросле, з округлою пониклою кроною. Сорт зимостійкий, високоврожайний, сапоплідний, стійкий до кокомікозу. Плоди великі (6-8 г), темно-червоного кольору. М'якоть темно-червона, щільна, соковита, доброго смаку (4,4 б).



### Вишня «Молодіжна»

Середнього строку достигання (середина липня). Дерево низькоросле, з плоскоокруглою, плакучою формою крони, високо та регулярно врожайне, зимостійке. Сорт самоплідний. В плодоношення вступає на 3-4 рік. Плоди середні (4 г), темно-червоні, округлої форми. М'якоть щільна, соковита, червона, дуже приємного ароматного кисло-солодкого смаку (3,7 б).





### Вишня «Норд стар»

Середнього строку достигання. Дерево слаборосле, висотою 2-2,5 м, з класичною кулястою кроною, зимостійке, щедро та регулярно врожайне. Сорт самоплідний. В плодоношення вступає на 3-4 рік. Плоди середні (4,0-5,0 г), широкоокруглі, темно-червоні. М'якоть середньої щільності, соковита, задовільного класично вишневого кислого смаку (3,8-4,0 б). Кісточка легко відокремлюється від м'якоті. В умовах Києва плоди визрівають в середині липня.



### Вишня «Ночка»

Середньостиглий сорт. Дерево середньоросле, з широко пірамідальною, середньо-загущеною кроною. Зимостійкість добра. Сорт частково самоплідний, до кокомікозу відносно стійкий. Плоди великі (7 г), широкосерцевидні, здавлені з боків, темно-червоні. Шкірка темно-червона, щільна, блискуча. М'якоть темно-червона, кисло-солодкого доброго смаку.



### Вишня «Тургенівка»

Середнього строку достигання. Дерево середньоросле, з кулястою формою крони, високоврожайне. Зимостійкість висока. Сорт самоплідний. В плодоношення вступає на 4-5 рік. Плоди великі (4,5-4,7 г), дуже привабливі, широко-серцевидної форми, з темно-бордовим забарвленням. М'якоть темно-червона, ніжна, доброго кисло-солодкого смаку (4,4 б). Кісточка вільна. В умовах Києва плоди визрівають на початку липня.



### Вишня «Чорнокорка»

Середнього строку достигання (середина липня). Дерево середньоросле, з плоскоокруглою пониклою кроною, кущового типу, високоврожайне. Зимостійкість висока. Сорт самобезплідний. В плодоношення вступає на 5 рік. Плоди великі (5-6 г), одномірні, плоско-округлі, темно-бордові, майже чорні. М'якоть бордова, ніжна, соковита, смак солодко-кислий (4,2-4,4 б). Кісточка легко відокремлюється від м'якоті.



### Вишня «Шалунья»

Середнього строку достигання (наприкінці червня). Дерево середньоросле, з розкидистою кроною, врожайне, зимостійке. Сорт самобезплідний. В плодоношення вступає на 3 рік. Плоди великі (5-6 г), плоско-округлі, одномірні, темно-червоні, майже чорні. М'якоть темно-червона, ніжна, соковита, кисло-солодкого освіжаючого смаку (4,8 б). Кісточка легко відділяється від м'якоті.



### Вишня «Жуковська»

Середньопізній сорт. Дерево середньоросле, з оберненопірамідальною, середньо-загущеною формою крони. Сорт самобезплідний, зимостійкість та стійкість до кокомікозу середні. Плоди середні (3,9-4,2 г), овально-серцевидні, темно-червоні. М'якоть темно-червона, щільна, соковита, дуже доброго кисло-солодкого смаку (4,5 б).



### Вишня «Слав'янка»

Сорт середньопізнього строку достигання. Дерево сильноросле, морозостійке, стійке до кокомікозу. Плоди великі (7 г), темно-червоні, доброго смаку.

## ПЕРСИК



### Персик «Осінній Сюрприз»

Пізній строк достигання. Дерево сильноросле, краще формувати кущем. зимостійке, стійке до хвороб, високоврожайне (50 кг с дерева). Плодоносити починає на 3-4 рік, регулярно. Плоди крупні (200 г), округлі, жовті з смугастим рум'янцем. М'якоть соковита, таюча, солодка, приємного смаку (4,7 б). Кісточка відділяється від м'якоті.



### Персик «Пам'ять Гришко»

Пізній сорт. Дерева сильнорослі, зимостійкі. Сорт дуже врожайний. Плоди великі (180-220 г), овальні, кремові, з яскраво-червоним рум'янцем на більшій поверхні плоду. М'якоть соковита, жовта, дуже смачна, кисло-солодка, приємного смаку, ароматна. Визріває в середині вересня.





### Персик «Нектарін рубіновий 8»

Середньопізнього строку дозрівання. Дерево з округлою кроною. Зимостійкість, посухостійкість високі. Сорт самоплідний. Врожайність висока, стабільна. Вступає у плодоношення на 3 рік. Квітки розовидні. Плоди більше середніх (140 г), округлої форми. Основне забарвлення плоду жовте, покривне - з гарним майже суцільним рум'янцем. М'якоть помаранчево-жовта, ніжно-волокнистої консистенції (4,5 б). Кісточка від м'якоті відокремлюється добре. В умовах Києва визрівають в 3 декаді серпня - 1 декаді вересня).



### Персик «Грінсборо»

Ранній строк достигання. Дерево середньоросле, з розлогою формою крони. Зимостійке, високоврожайне. В плодоношення вступає на 3-4 рік. Плоди великі (120 г), овально-округлі, зеленувато-кремові з рум'янцем від світло-малинового до цвіту бордо. М'якоть зеленувато-кремова, соковита, волокниста, ароматна, приємного, освіжаючого кисло-солодкого смаку (4,2 б). Кісточка середнього розміру та не відокремлюється від м'якоті. В умовах Києва визрівають в середині липня.




### Персик «Київський ранній»

Ранній строк достигання. Дерево середньоросле, шаровидної, злегка розлогої форми крони. Сорт високозимостійкий, врожайний. В плодоношення вступає на 3-4 рік. Плоди середні (85-90 г), округло-овальні, світло-жовті інколи з яскравим полосатим рум'янцем. М'якоть зеленувато-біла, соковита, ніжна, високих смакових якостей (4,5 б). Кісточка не відокремлюється від м'якоті. В умовах Києва визрівають в середині липня.



### Персик «Лісостеповий»

Ранній строк достигання. Дерево середньоросле, з розлогою формою крони, легко формується у вигляді куща. Сорт зимостійкий, стійкий до борошнистої роси, врожайний. В плодоношення вступає на 3-4 рік. Плоди середні (90-110 г), округло-овальної форми, здавлені по бокам, світло-кремові, з рум'янцем у вигляді штрихів та цяточок. М'якоть біла, соковита, кисло-солодка, високих смакових якостей (4,5-5,0 б). Кісточка легко відокремлюється від м'якоті. В умовах Києва визрівають в середині серпня.



### Персик «Пам'яті Радіонова»

Ранньосередній строк достигання. Дерево середньоросле, з густою ширококулястою формою крони. Сорт високозимостійкий, стійкий до курчавості листя, високоврожайний. В плодоношення вступає на 3-4 рік. Плоди середні (85-100 г), округлої форми, зеленувато-жовті, опушені, з легким смугастим рум'янцем. М'якоть біла, слабковолокниста, соковита, приємного кисло-солодкого смаку (4,1 б). Кісточка велика та частково відокремлюється від м'якоті. В умовах Києва визрівають в кінці липня.



### Персик «Подарок Києва»

Ранньосередній сорт. Дерево середньоросле, рекомендовано формувати кущом. Плоди великі (130-150 г), округлі, трохи пухнасті, біло-кремові, с рожевим і темно-червоним рум'янцем (майже на половину плоду). М'якуш кисло-солодкий, дуже соковитий (4,9 б). Плоди дозрівають наприкінці липня. Кісточка добре відстає від м'якоті.



### Персик «Сочний»

Ранньосереднього строку достигання. Дерево сильноросле, з розлогою густою кроною. Сорт зимостійкий, стабільно врожайний. В плодоношення вступає на 3-4 рік. Плоди більше середніх (124 г), широкоовальні з приплюснутою верхівкою, густо опушені, зеленувато-кремові, з розмитим карміновим або бордовим рум'янцем. М'якоть світло-кремова, ніжноволокниста, соковита, доволі ароматна, гармонійного кислуватого смаку (4,5 б). Кісточка не відокремлюється від м'якоті. В умовах Києва визрівають в середині серпня.



### Персик «Валіант»

Середній строк дозрівання. Дерево середньоросле, краще формувати кущом. Плоди середні (150-180 г), жовті з яскравим рум'янцем, опушення плоду короткобархатисте. М'якоть соковита, солодка, дуже приємного смаку (4,9 б). Кісточка від м'якоті відокремлюється добре.



### Персик «Дніпровський»

Середнього строку достигання. Дерево сильноросле, зимостійке, врожайне. В плодоношення вступає на 3-4 рік. Плоди великі (100-130г), округлі, дуже гарні, кремово-жовті, з темно-червоним рум'янцем, майже на весь плід. М'якоть біла, соковита, доброго кислуватого-солодкого смаку, дуже смачна (4,3-4,5 б). Кісточка середнього розміру та легко відокремлюється від м'якоті. В умовах Києва визрівають в кінці липня.



### Персик «Дружба»

Середнього строку дозрівання. Дерева сильнорослі, з розкидистою кроною (висота і ширина 4 м). Врожайність та зимостійкість - високі. Плоди крупні (150-180 г), округлі, жовті, з штрихуватим рум'янцем червоно-малинового кольору, з тендітним опушенням. М'якоть біло-кремова, дуже соковита, високої смакової якості (4,9 б). Кісточка від м'якоті відділяється добре. Урожай визріває в середині серпня.





### Персик «Любимець»

Середнього строку достигання. Дерево середньої сили росту з розкидистою, декілька асиметричною та досить загущеною кроною. Відрізняється високою та стабільною врожайністю, самоплідністю, високою зимостійкістю дерева та цвіткових бруньок, відносно стійкістю до грибкових хвороб. Плоди великі (150-200 г), овальні, середньоопущені, жовтокремові з темно-рожевим рум'янцем. М'якоть жовта, соковита з кислинкою (5,0 б). Кісточка від м'якоті відділяється добре. Плоди визрівають у другій декаді серпня.



### Персик «Пам'ять Шевченка»

Середнього строку дозрівання. Дерева середньорослі, рано вступають в плодоношення, на 3 рік. Високоврожайний сорт. Плоди середні та крупні (100-150 г), трохи видовженої форми, жовті, з червоним рум'янцем. М'якоть біла, дуже соковита, високих смакових якостей (4,9 б). Плоди універсального призначення.



### Персик «Редхавен»

Середнього строку достигання. Дерево середньоросле, з широкообернено-конусовидною формою крони. Сорт високоврожайний та достатньо зимостійкий. В плодоношення вступає на 4 рік. Плоди більше середніх (137 г), округлі або слабо приплюснuto-округлі, помаранчево-жовті з цяточним, слабо штрихуватим і слабомармуровим рум'янцем. М'якоть помаранчево-жовта, біля кісточки розова, ніжна, соковита, з сильним ароматом, приємного смаку (4,9 б). Кісточка частково відокремлюється від м'якоті. В умовах Києва визрівають наприкінці серпня.



### Персик «Сказка»

Середньостиглий сорт. Дерево середньоросле, формує широкоовальну, загущену крону. Зимостійкість середня, сприйнятливий до борошнистої роси. Плоди великі (160-180 г), широко-овальні, з округлою вершиною. Шкірочка середньої міцності, яскраво-жовта, з карміновим розмитим штрихуватим рум'янцем на більшій частині плоду, з м'яким замшевим опушенням. М'якоть соковита, щільна, ніжноволокниста, яскраво-жовта, з приємним ароматом, гармонічного кислуватого-солодкого смаку (4,25-4,5 бали). Кісточка легко відокремлюється від м'якоті.



### Персик «Славутич»

Середнього строку достигання. Дерево середньої сили росту, з широко-обратнопірамідальною, розкидистою кроною. Зимостійкий сорт, відносно стійкий до борошнистої роси, самоплідний. Плодоносить починає на 3-4 рік, обільно та постійно. Плоди не великі (70-90 г), округлі, темно-кремові з бордовим рум'янцем. М'якоть жовта, соковита, таюча, доброго смаку (4-4,5 б). Кісточка середня, легко відділяється від м'якоті. Плоди визрівають в другій половині серпня.



### Персик «Сонячний»

Середнього строку достигання. Дерево сильноросле, з розлогою густою кроною. Сорт середньозимостійкий. В плодоношення вступає на 3-4 рік. Плоди великі (140-170 г), овально-видовжені, сильно опушені, помаранчеві з вогняним рум'янцем. М'якоть помаранчево-жовта, ніжна, волокниста, кисло-солодкого смаку (4,6 б). Кісточка легко відокремлюється від м'якоті. В умовах Києва визрівають в кінці серпня.



### Персик «Фаворит Моретіні»

Середнього строку достигання. Дерево середньоросле, зимостійке. Плоди середні (110-120 г), округло-овальні, яскраво-жовті з червоно-кармінним рум'янцем. М'якоть жовто-помаранчева, з червоними жилками, соковитий. Знімальна стиглість третя декада липня. (4,5 б.)



### Персик «Білий Лебедєва»

Середньопізній строк достигання. Дерево середньоросле, з кулястою та злегка розлогою формою крони. Сорт високозимостійкий і високоврожайний. В плодоношення вступає на 3-4 рік. Плоди середні (від 60 до 130 г), кулясті, а інколи притуплено-широкоовальні, з коротким опушенням, блідо-кремові, з розмитим кармінно-червоним рум'янцем. М'якоть біла, з кремуватим відтінком, середньої соковитості, з приємним смаком та слабким ароматом (4,5 б). Кісточка велика та не відокремлюється від м'якоті. В умовах Києва визрівають в кінці серпня.



### Персик «Донецький жовтий»

Середньопізній строк достигання. Дерево сильноросле, з густою кулястою формою крони, зимостійке. Сорт самоплідний і врожайний. В плодоношення вступає на 3 рік. Плоди крупні (від 130-150 до 220 г), широкоовальні або сплюснuto-округлі, з слабким опушенням, блідо-жовті з розмитим кармінно-червоним рум'янцем. М'якоть зеленувато-жовта, щільна, соковита, дуже солодка з легкою кислинкою та приємним ароматом (4,7-4,9 б). Кісточка крупна та не відокремлюється від м'якоті. В умовах Києва визрівають в кінці серпня.



### Персик «Щедрий»

Середньопізній строк достигання. Дерево середньоросле, з кулястою та злегка розлогою формою крони. Сорт зимостійкий і високоврожайний. В плодоношення вступає на 3-4 рік. Плоди великі (від 100 до 120 г), кулясті, жовті з темно-рожевим рум'янцем. М'якоть біла, соковита, з приємним кислуватим-солодким смаком (4,5 б). Кісточка середня та легко відокремлюється від м'якоті. В умовах Києва визрівають в кінці серпня.



# СЛИВА



## Слива «Вікторія»

Середнього строку достигання. Дерево середньоросле, з округло-розлогою формою крони, високо-зимостійке. В плодоношення вступає на 4-5 рік. Плоди на молодих деревах великого розміру (36 г), при великій врожайності плоди зменшуються до (28 г), овально-округлої форми, пурпурово-червоного забарвлення. М'якоть помаранчево-жовта, щільна, соковита, кисло-солодкого смаку (4,2 б). Кісточка майже відокремлюється від м'якоті.



## Слива «Амерс»

Пізній сорт сливи американської селекції. Дерево вище середньої сили росту, формує широкопірамідальну крону, вище середньої загущеності. Відрізняється високою, регулярною врожайністю, зимостійкістю. Сорт імунний до шарки слив. Плоди великі (50-60 г), овальні, фіолетово-сині. М'якоть зеленувато-жовта, соковита, щільна, гарного кисло-солодкого смаку (4,6 б).



## Слива «Блю фрі»

Пізній строк достигання. Дерево середньоросле, з овальною і дуже рідкою формою крони, сорт самоплідний, скороплідний. В плодоношення вступає на 4-5 рік. Плоди великі (76 г), округло-овальної форми, темно-сині в суцільному сизому нальоті. М'якоть жовта, щільна, соковита, доброго смаку (4,2 б). Кісточка легко відокремлюється від м'якоті.



## Слива «Валор»

Пізньостиглий сорт. Дерево середньоросле. Сорт стійкий проти хвороб та середньостійкий до морозів, самобезплідний. Плоди великі (50 г), широкояйцевидні. Шкірка бордово-фіолетового кольору з сильним восковим нальотом. М'якоть зеленувато-кремового кольору, соковита, солодка з приємним ароматом (4,8 б).



## Слива «Вереснева»

Пізній строк достигання. Дерево середньоросле. В плодоношення вступає на 5-6 рік. Плоди великі (31 г), вирівняні, темно-синього кольору. М'якоть зелена або жовто-зелена, середньої щільності, дуже соковита, високих смакових якостей (4,8 б). Кісточка легко відокремлюється від м'якоті.



## Слива «Волошка»

Пізній строк достигання. Дерево середньоросле з широкоокруглою формою крони, зимостійке, помірно стійке до хвороб. В плодоношення вступає на 4-5 рік, високоврожайне. Плоди великі (50-55 г), овальної форми, зеленувато-сині. М'якоть жовта, середньої щільності, соковита, кисло-солодка, високих смакових якостей (4,5 б). Кісточка добре відокремлюється від м'якоті.




## Слива «Ганна Шпет»

Пізній строк достигання. Дерево середньоросле, середньозимостійке, високоврожайне. Плоди більше середніх (до 40 г), темно-синього забарвлення з сизим нальотом, яйцевидної форми. М'якоть зеленувато-жовта, соковита, кисло-солодка, високих смакових якостей (4,5 б). Кісточка легко відокремлюється від м'якоті.



## Слива «Емпрес»

Пізній строк достигання. Дерево сильноросле з широкоокруглою формою крони, зимостійке, помірно стійке до хвороб. Сорт скороплідний. В плодоношення вступає на 2-3 рік, високоврожайний. Плоди дуже великі (до 100 г), овальної форми, темно-фіолетові. М'якоть темно-жовта, середньої щільності, соковита, кисло-солодка, високих смакових якостей (4,5 б). Має схильність до розтріскування плодів при перезріванні. Кісточка достатньо добре відокремлюється від м'якоті. Використовується для отримання високоякісного чорносливу.



## Слива «Президент»

Пізній строк достигання. Дерево середньоросле, крона овальна, середньої густоти. В плодоношення вступає на 3-4 рік. Зимостійкість низька. Плоди великі (60-70 до 100 г), овальні або широкоовальні, нерівнобокі, шкіра пурпурово-фіолетова, з підшкірними цяточками та синім нальотом. М'якоть зеленувато-жовта, солодка (4,5 б). Кісточка злегка відокремлюється від м'якоті.





### Слива «Стенлей»

Пізній строк достигання. Дерево сильноросле, крона високоовальна та компактна. Середньозимостійке, стійкість до хвороб висока. Сорт самоплідний та скороплідний. В плодоношення вступає на 4-5 рік, високоврожайний. Плоди великі (36-45г) овально-продовгуваті, темно-сині, майже чорні, з густим сизим нальотом. М'якоть жовта, дуже щільна, соковита, гарного кислувато-солодкого смаку (4,3 б). Кісточка відокремлюється від м'якоті. Використовується для виробництва високоякісного чорносливу.



### Слива «Топ гігант»

Пізнього строку дозрівання. Дерево середньоросле. Зимостійкість середня. Стійкість проти грибкових захворювань висока. Сорт скороплідний, високоврожайний. Плоди дуже великі (100 г), з жовтим м'якушем.



### Слива «Угорка італійська»

Пізній строк достигання. Дерево середньоросле з плоско-округлою, густою формою крони. Зимостійкість досить висока. В плодоношення вступає на 5-6 рік. Плоди більше середніх (30-35 г), овально-яйцевидної форми, темно-сині, майже чорні, з густим восковим нальотом. М'якоть зеленувато-жовта з білими прожилками, дуже щільна, гармонійного кисло-солодкого смаку (4,5-4,8 б). Кісточка середня та добре відокремлюється від м'якоті. Використовується для виробництва високоякісного чорносливу.



### Слива «Чарівниця осені»

Пізньостиглий сорт сливи. Дерево середньої сили росту, формує опукло-овальну, трохи загущену крону. Відрізняється скороплідністю, високою, регулярно врожайністю, зимостійкістю, толерантністю до грибних хвороб, невимогливістю до умов вирощування. Плоди великі (45 г), овальної форми. Шкірочка бордово-фіолетова з численними сірими підшкірними краплями. М'якоть зеленувато-жовта, соковита, щільна, приємного освіжаючого кисло-солодкого смаку (4,4 б).



### Слива «Киргизька превосходна»

Ранній строк достигання. Дерево середньоросле, з широко округлою формою крони, середньозимостійке. В плодоношення вступає на 4-5 рік. Плоди великі (60-70 г), витягнуто-овальні, синього кольору. М'якоть салатково-жовта, соковита, приємних високих смакових якостей (4,5 б).




### Слива «Медовка»

Раннього строку достигання. Дерево сильноросле, з округлою, середньо-загущеною кроною. Плоди більше середніх (30-40 г), округлі, жовті з білим восковим нальотом. М'якоть зеленувато-жовта, щільна, соковита, дуже солодка з легкою кислотою і медовим присмаком (4,5 б). Кісточка середнього розміру. Плоди дозрівають в кінці липня – на початку серпня.



### Слива «Ода»

Ранній строк достигання. Дерево низькоросле, округлої крони та середньої густоти, зимостійке. В плодоношення вступає на 4-5 рік. Плоди великого розміру, більше середніх (40 г), овальної форми, забарвлення синє або нерівномірно зелено-синє, з густим сизим нальотом. М'якуш жовтий, ніжно волокнистий, соковитий, кисло-солодкого смаку, добрих смакових якостей (4,5 б).



### Слива «Ренклюд ранній»

Раннього строку достигання. Дерево сильноросле, з округлою, середньо-загущеною кроною. Плоди великі (35-40 г), на молодих деревах (45-50 г), округлі, злегка сплюснені біля полюсів, жовті з білим восковим нальотом. М'якоть зеленувато-жовта, щільна, соковита, дуже солодка з легкою кислотою і медовим присмаком (4,5 б). Кісточка середнього розміру. Плоди дозрівають в кінці липня – на початку серпня.



### Слива «Сюрприз іюля»

Надранній сорт. Дерево середньоросле, стійке до хвороб, високо- та регулярно врожайне. Сорт скороплідний та зимостійкий. Плоди великі (до 60 г), овально-видовжені, при визріванні рожево-білі з легким восковим нальотом. М'якоть блідокремова, тонковолокниста, соковита, ніжна, таюча, приємного смаку (4,4-4,6 б). Плоди визрівають на початку липня. Кісточка добре відділяється від м'якоті.



### Слива «Альонушка»

Ранньосереднього строку достигання. Дерево середньоросле, висотою 2-2,5 м. Крона пірамідальна, середньої густоти. Зимостійкість середня. В плодоношення вступає на 2-3 рік. Плоди середні (30-35 г), кулястої форми, темно-червоні. М'якоть помаранчева, середньої щільності, соковита, хрящувата, ніжна, кисло-солодка (4,6 б). Кісточка відокремлюється від м'якоті погано.





### Слива «Ненька»

Ранньосереднього строку достигання. Дерево середньоросле, з кулястою формою крони. Зимостійкість висока. В плодоношення вступає на 3-4 рік. Плоди великі (40 г), бочковидні, темно-синього кольору, з густим восковим нальотом. М'якоть жовта, соковита, щільна, приємного кисло-солодкого смаку (4,7 б). Кісточка добре відокремлюється від м'якоті.



### Слива «Ренклюд Карбишева»

Ранньосереднього строку достигання. Дерево сильноросле з плоскоокруглою та густою кроною. Зимостійкість низька, скороплідне. В плодоношення вступає на 4-5 рік. Плоди більше середніх (35-40 г), округлої форми, темно-червоні з помітним восковим нальотом. М'якоть темно-жовта, середньої щільності, ніжна, соковита, дуже солодка з кислинкою (4,5-4,9 б). Кісточка відокремлюється від м'якоті.



### Слива «Угорка донецька»

Середній строк достигання. Дерево сильноросле, з округлоовальною кроною середньої густоти, високозимостійке, скороплідне. В плодоношення вступає на 4-5 рік. Високоврожайне. Плоди середні (25-30 г), округло-овальної форми, темно-сині з слабким восковим нальотом. М'якоть зелена, дуже щільна, соковита, дуже солодка з легкою кислинкою та приємним ароматом (5,0 б). Кісточка мілка, майже відокремлюється від м'якоті.



### Слива «Анже»

Середнього строку достигання. Дерево середньоросле, з завуженою формою крони, високозимостійке. В плодоношення вступає на 3-4 рік. Плоди великого розміру (40 г), округлої форми, темно-синього забарвлення. М'якоть темно-жовта, щільна, соковита, кисло-солодкого смаку (4,4 б). Кісточка майже відокремлюється від м'якоті.



### Слива «Донецька консервна»

Середнього строку достигання. Дерево середньоросле з широкоокруглою, густою кроною, зимостійке, помірно стійке до хвороб. В плодоношення вступає на 4-5 рік, високоурожайне. Плоди великі (50-60 г), темно-пурпурові, овальної форми. М'якоть зеленувата, досить щільна, соковита, солодка, високих смакових якостей (4,5 б). Кісточка в залежності від погодних умов добре відокремлюється від м'якоті або зовсім не відокремлюється.



### Слива «Імперіал епінес»

Середнього строку достигання. Дерево слаборосле з компактною, вузькою кроною, зимостійке, помірно стійке до хвороб. В плодоношення вступає на 3-4 рік, високоврожайне. Плоди великі (45-60 г), округлої форми, рожево-фіолетові. М'якоть зеленувата, ніжна, сахариста, солодка, високих смакових якостей (4,5 б). Кісточка в залежності від погодних умов добре відокремлюється від м'якоті або зовсім не відокремлюється.



### Слива «Оцарк Прем'єр»

Середньостиглий сорт. Дерево середньоросле, крона чашевидна, широка, розлога, відкрита, без провідника. Зимостійкість слаба. Сорт скороплідний та самобезплідний. Плоди великі (110 г), широкоовальні, при повному достиганні темно-бордові з світлими цяточками та восковим нальотом. М'якоть кремова, ніжна, соковита, дуже ароматна. Кісточка від м'якоті відокремлюється середньо.



### Слива «Ренклюд Альтана»

Середнього строку достигання. Дерево сильноросле, широкоокруглої форми крони, середньозимостійке. Сорт скороплідний, в плодоношення вступає на 4-5 рік, високоврожайний. Плоди великі (40-50 г), округло-приплюснutoї форми, червоно-фіолетові. М'якоть жовта, соковита, щільна, приємного кисло-солодкого смаку (4,3 б), а при повному визріванні медово-солодка. Кісточка легко відокремлюється від м'якоті.

## ЧЕРЕШНЯ



### Черешня «Наполеон»

Літній сорт. Дерево середньоросле, пірамідальної, розрідженої форми крони. Плодоносити починає на 5 рік. Плоди великі (190-270 г), подовжено-грушоподібні, жовті з суцільним темно-бордовим рум'янцем. М'якоть жовтувато-біла, ніжна, соковита, солодка з мускатним присмаком, високих смакових якостей (4,4-4,5 б).





### Черешня «Дрогана жовта»

Пізній строк достигання. Дерево сильноросле, з округлою широкопірамідальною формою крони. Сорт зимостійкий та стійкий до хвороб, високоврожайний. В плодоношення вступає на 4-5 рік. Плоди середні (4,6-7,5 г), округло-яйцеподібної форми, світло-жовті. М'якоть кремова, дуже щільна, солодка, інколи з гірчинкою, приємного смаку. Кісточка добре відокремлюється від м'якоті. В умовах Києва плоди визрівають в середині липня.



### Черешня «Ізюмна»

Пізньостиглий сорт. Дерево велике, швидкоросле. Крона округла, припіднята, середньої густоти. Сорт стійкий проти моніліозу та слабо уражується бактеріальним раком. Зимостійкість середня. Плоди великі (6-8 г), одномірні, округлої форми. Забарвлення плоду темно-червоне. М'якоть темно-червона, соковита, хрящувата, солодкого смаку (4,6 б).



### Черешня «Регіна»

Пізньостиглий сорт. Дерево середньоросле, крона середньозагущена з чітко вираженим центральним провідником. Сорт скороплідний, середньо-зимостійкий, стійкий до бактеріального раку та розтріскування плодів, сильно уражується вірусними хворобами. Плоди великі (8-10 г), округлі, злегка сплюснуті. Шкірка червона, блискуча. М'якоть червона, соковита, смачна.



### Черешня «Удівительна»

Пізнього строку достигання. Дерево середньоросле, з компактною кроною, зимостійке. В плодоношення вступає на 5 рік. Плоди великі (8-9 г), одномірні, округло-серцеподібної форми, темно-червоні, майже чорні. М'якоть темно-червона, при повному дозріванні майже чорна, соковита, хрящувата, гармонійного кисло-солодкого смаку (4,6 б). Кісточка добре відокремлюється від м'якоті. В умовах Києва плоди визрівають в середині липня.



### Черешня «Валерій Чкалов»

Ранній строк достигання. Дерево сильноросле, пірамідальної форми крони, а під вантажем урожаю стає розкидистою. Сорт середньозимостійкий, стійкий до хвороб, високоврожайний. Плодоносить починає на 5 рік. Плоди великі (7-9 г), округло-серцеподібної форми, темночервоні, майже чорні, блискучі. М'якоть темнокервона, з білими прожилками, соковита, винно-солодка (4,5 б). Кісточка частково відокремлюється від м'якоті. В умовах Києва плоди визрівають в другій декаді червня.



### Черешня «Валерія»

Ранній строк достигання. Дерево сильноросле, пірамідальної форми крони. Сорт зимостійкий, стійкий до хвороб, високоврожайний. В пору плодоношення вступає на 4-5 рік. Плоди великі (9 г), округло-серцеподібної форми, темно-червоні, майже чорні, блискучі. М'якоть темно-червона, з білими прожилками, соковита, винно-солодка (4,5 б). Кісточка частково відокремлюється від м'якоті. В умовах Києва плоди визрівають в другій декаді червня.



### Черешня «Жабуле»

Ранній строк достигання. Дерево сильноросле, крона широка, не густа, куляста, достатньо зимостійке, стійке до хвороб та шкідників. В плодоношення вступає на 5 рік. Плоди середнього розміру (4,7 г), гарні, темно-червоні, широкосерцевидні. Шкірка темно-червона, при повній стиглості майже чорна, блискуча. М'якоть темно-червона, середньої щільності, соковита, в міру солодка (4,3 б).




### Черешня «Мелітопольська рання»

Ранньостиглий сорт. Дерево сильноросле, формує високоовальну крону, середньої загущеності. Viriznyetsya врожайністю, високою якістю, практично одночасним дозріванням високоякісних плодів. Стійкий до моніліозу, самобезплідний. Плоди досить великі (5-6 г), одномірні, плоско-округлі, злегка горбисті. Шкірочка тонка, міцна, червона, блискуча, що легко знімається. М'якоть червона, з білими прожилками, середньої щільності, соковита, приємного солодкого смаку, з легкою кислотою (4,5 б).



### Черешня «Присадібна»

Надранній строк достигання. Дерево сильноросле, з розлогою кроною, високотимостійке, постійно врожайне. В плодоношення вступає на 4-5 рік. Плоди більше середніх (6-8 г), округло-серцеподібної форми, світло-жовті, з світло-червоним рум'янцем. М'якоть кремова, напівхрящувата, ніжна, соковита, солодка, з приємною освіжаючою кислотою (4,5 б). Кісточка дрібна, добре відділяється від м'якоті. В умовах Києва визріває в першій декаді червня.



### Черешня «Легенда Млієва»

Ранньосереднього строку достигання. Дерево середньоросле, з широкопірамідальною формою крони. В плодоношення вступає на 4-5 рік. Плоди великі (8,2-9,0 г), округло-серцевидні, жовті, з малиново-червоним рум'янцем. М'якоть жовта, хрящувата, соковита, приємного освіжаючого кисло-солодкого смаку (4,6 б). Кісточка частково відокремлюється від м'якоті. В умовах Києва плоди визрівають в третій декаді червня.





### Черешня «Василіса»

Середній строк достигання. Дерево середньоросле, високозимостійке, стабільно врожайне. В плодоношення вступає на 4-5 рік. Плоди дуже великі (12-14 г), округлі, інтенсивно червоні, щільно м'ясисті, ароматні, приємного десертного смаку (4,25-4,5 б). Кісточка добре відокремлюється від м'якоті. В умовах Києва плоди визрівають в третій декаді червня



### Черешня «Вен»

Середньостиглий сорт. Друга назва: Ван компакт. Дерево середньоросле, компактне, з округлою формою крони. Урожайність середня, зимостійкість нижча за середню. Сорт недостатньо стійкий до грибних хвороб. Плоди великі (7 г), широкосерцевидні, округлі. Шкірка середньої щільності, яскраво-червона. М'якоть щільна, червона, соковита, відмінного смаку (4,8 б).



### Черешня «Волове серце»

Середнього строку достигання. Інша назва: Бичіне. Дерево середньоросле, з широкоовальною формою крони. Урожайність висока. Сорт достатньо зимостійкий, стійкий проти шкідників та хвороб. Плоди середнього розміру (4,4 г), красиві, серцеподібної форми з загостреною верхівкою. Мякоть плоду кремова, щільна, хрящувата, солодка з кислинкою.



### Черешня «Донецька красуня»

Середньостиглий сорт. Дерево сильноросле, формує широкопірамідальну, розлогу крону. Сорт морозостійкий та стійкий до хвороб. Стабільно та високоврожайний. Плодоносить починає з 5-6 року. Плоди крупні (9-10 г), округлі, рожево-червоні, при дозріванні червоні. М'якоть м'ясиста, хрящувата, відмінного десертного смаку (4,75-5,0 б). Кісточка відокремлюється від м'якоті. В умовах Києва визріває в третій декаді червня.



### Черешня «Крупноплідна»

Середнього строку достигання. Дерево сильноросле, з розлогою кроною, високо зимостійке, постійно врожайне. В пору плодоношення вступає на 4 рік. Плоди великі (10 г) та надвеликі (18,2 г), широкоокруглої форми, темно-червоні. М'якоть темно-червона, хрящувата, соковита, кисло-солодкого смаку (4,6 б). Кісточка частково відокремлюється від м'якоті. В умовах Києва плоди визрівають в останні дні червня



### Черешня «Прощальна»

Середньостиглий сорт. Дерево середньоросле, крона округла, розлога. Сорт скороплідний, урожайний, зимостійкий та стійкий до коко мікозу. Плоди дуже великі (12-14 г), округлі, злегка приплюснуті, темно-червоні, щільно-мясисті, хрящуваті, доброго десертного смаку (4.25-4.5 б).



### Черешня «Романтика»

Середній строк достигання. Дерево велике, швидкоросле, з округлою кроною, зимостійке, стабільно врожайне. В плодоношення вступає на 4 рік. Плоди великі (8,6 г), широко округлі або серцевидні, темно-червоні, майже чорні. М'якоть темно-червона, соковита, хрящувата, кисло-солодкого смаку (4,8 б). Кісточка добре відділяється від м'якоті. В умовах Києва визріває в третій декаді червня.



### Черешня «Саміт»

Середньостиглий сорт. Дерево сильноросле з міцною кроною, високоврожайне, скороплідне, стійке до морозів та хвороб. Плоди великі (9-10 г), темно-червоного кольору, блискучі. М'якоть червона, соковита, винно-солодка, дуже смачна (5 б).



### Черешня «Талісман»

Середній строк достигання. Дерево велике, швидкоросле, формує кулясту, густу крону, зимостійке. В плодоношення вступає на 4 рік. Плоди дуже великі (9,5-9,8 г), одномірні, плоско-серцеподібної форми, темно-червоні. М'якоть темно-червона, соковита, тануча, напівхрящувата, смак солодкий, з приємною освіжаючою кислинкою (4,8 б). Кісточка добре відділяється від м'якоті. В умовах Києва плоди визрівають в кінці червня на початку липня.



### Черешня «Темп»

Середньостиглий сорт. Дерево середньої сили росту, формує овальну крону середньої загущеності. Відрізняється високою врожайністю та зимостійкістю. Плоди середні (4,7 г), але виглядають дуже ефектно, подовжено-серцеподібної форми. Шкірочка середньої міцності, золотаво-жовта. М'якоть ясно-жовта, соковита, середньої щільності, гарного насиченого кисло-солодкого смаку (4,4 б). Дозрівають плоди в умовах Київщини наприкінці другої декади червня.





### Черешня «Генеральська»

Середньопізній строк достигання. Дерево сильноросле, з густою оберненопірамідальною формою крони. Сорт середньої зимостійкості, високоврожайний. В плодоношення вступає на 5-6 рік. Плоди великі (8-9 г), широкоокруглі з притупленою верхівкою, розові з червоним рум'янцем. М'якоть щільна, середньої соковитості, світло-кремова, смачна (4,8 б). Кісточка не відокремлюється від м'якоті. В умовах Києва плоди визрівають в першій декаді липня.



### Черешня «Дончанка»

Середньопізній строк достигання. Дерево сильноросле, з округлою, злегка до плоско округлої форми крони, високо морозостійке. Плодоносити починає на 4-5 рік. Плоди великі (9 г), округлі, рожеві, з щільною м'якоттю, доброго смаку (4,5 б). Час достигання плодів – перша декада липня.



### Черешня «Загадка»

Середньопізній строк достигання. Дерево велике, з розлогою кроною. Сорт зимостійкий, врожайний. В плодоношення вступає на 4-5 рік. Плоди великі (8,5 г), плоско-серцевидної форми, темно-червоні, блискучі. М'якоть темно-рожева, з білими прожилками, соковита, хрящувата, приємного кисло-солодкого смаку (4,5 б). Кісточка добре відокремлюється від м'якоті. В умовах Києва плоди визрівають на початку липня.



### Черешня «Кордія»

Середньопізній сорт. Дерево середньоросле, зимостійке, дуже врожайне. Плоди великі (8 г), широкосерцеподібні, темно-червоні, майже чорні. М'якуш темно-червоний, соковитий, десертного смаку (4,6 б).



### Черешня «Мелітопольська чорна»

Середньопізній сорт. Дерево велике, швидкоростуче, формує широкоовальну, густу крону. Сорт урожайний, зимостійкий, стійкий до моніліозу, самобезплідний. Плоди великі (6-8 г), одномірні, округло-овальні. Мякуш темно-червоний, соковитий, хрящуватий, солодкий, з приємною кислинкою (4,4 б).



### Черешня «Ніжність»

Середньопізній строк достигання. Дерево середньоросле, з компактною округло овальною формою крони середньої густоти, високозимостійке. В плодоношення вступає на 4-5 рік. Плоди більше середніх (7,0-8,0 г), округло-серцевидні, жовті, з рожево-червоним рум'янцем. М'якоть світло-жовта, соковита, хрящувата, приємного кисло-солодкого смаку (4,3-4,5 б). Кісточка відділяється від м'якоті. В умовах Києва плоди визрівають в кінці червня на початку липня.



### Черешня «Ярославна»

Середньоранній строк достигання. Дерево сильноросле, з округлою, густою кроною, високозимостійке, стабільно врожайне. В плодоношення вступає на 4-5 рік. Плоди середні (7-8 г), округло-овальної форми, темно-червоні, майже чорні. М'якоть темно-червона, соковита, хрящувата, кисло-солодкого смаку (4-4,5 б). Кісточка добре відділяється від м'якоті. В умовах Києва плоди визрівають через 4-5 днів після В.Чкалова.



### Черешня «Донецький уголюк»

Пізнюстиглий сорт. Дерева сильнорослі з широкоокруглою, розлогою, добре розгалуженою кроною. Зимостійкість, посухостійкість та стійкість до кокомікозу дуже високі. Рано вступають в плодоношення (4-5 р). Плоди великі (8-9 г), округлі, частково сплюснуті, темно-червоні, стійкі до розтріскування, транспортабельні. М'якоть червона, хрящувата, солодка, доброго смаку, з легкою кислинкою (4,6 б). Кісточка середня, вільно відокремлюється від м'якоті. Час достигання плодів – перша декада липня.

## КИЗИЛ



### Кизил «Бродівський жовтий»

Середньостиглий сорт. Дерево середньоросле, з компактною кроною, зимостійке, високоврожайне. Плоди еліпсоїдні, 1,5-2 см довжиною, жовті, масою 2,5-3 г, гарних смакових якостей.





### Кизил «Вишгородський»

Дерево середньоросле з компактною кроною. Плоди масою від 3 до 5,5 г, довжиною 22-36 мм, шириною 11-19 мм, форма буває грушовидною або бочкоподібною. Окрас - від світло- до темно-червоних, інколи зустрічаються рожеві або жовті плоди.



### Кизил «Елегантний»

Ранній строк достигання. Дерева спурового типу - низькорослі - висотою до 1,5-2 м, ширина крони 2,2-2,5 м, розріджена. Врожайність середня. Плоди пляшкоподібної форми, з тонкою шийкою, витончені, дуже красиві, вирівняні по формі та величині, з середньою масою 4,5-5 г. Дозрілі плоди – вишнево-чорні, м'якоть темно-червона, ніжна, доброго смаку.



### Кизил «Лук'янівський»

Сорт середнього строку достигання. Плоди дозрівають 20-25 серпня. Крона компактна, округла, висотою до 2,5-3,0 м, шириною 3,0 м. Плоди великі (6-7 г), одномірні, пляшко подібної форми, красиві, блискучі, темно-червоні, в період знімальної стиглості майже чорні. Плодоношення регулярне. М'якоть соковита, щільна, темно-червона, біля кісточки світліша, ніжна, з специфічним кизиловим ароматом.



### Кизил «Ніжний»

Сорт середнього строку дозрівання (15-20 серпня). Крона дерева овально-пірамідальна, заввишки 2,0-2,2 м, розріжена. Морозо- й засухостійкий сорт, що не пред'являє особливих вимог до стану ґрунту. Плодоносіння щорічне, стабільне. Жовтоплідний сорт з плодами пляшкоподібної форми, з ніжним солодким м'якушем, у дозрілих плодів кісточка просвічується на сонці. Середня маса плода 4,5-5,5 г, довжина 32,0-35,5 мм, ширина 15,0-16,5 мм; кісточка невеличка (8,0-8,5 % маси плоду).



### Кизил «Світлячок»

Дерево з овальною кроною, висотою до 2,5 м, шириною до 3 м. Плоди великі, пляшкоподібної форми, з потовщеною шийкою. Середня маса плоду 6,5-7,5 г. Дозрілі плоди червоно-чорного кольору, м'якоть темно-червона, щільна, солодко-кисла, ароматна. Кісточка невелика. Масове дозрівання плодів з 25 серпня по 1 вересня.



### Кизил «Старокиївський»

Сорт середнього строку дозрівання. Сорт зимостійкий. Плодоношення регулярне, стабільне. Плоди великі (6-8 г), довжина 37—40 мм, ширина 18,0 мм; форма плоду пляшко подібна або грушевидна, з вузькою шийкою, плід вигнутий. Стиглі плоди темно-червоні, блискучі. М'якоть червона або темно-червона, біля кісточки світліша, соковита, ароматна.

## ГОРІХ ВОЛОСЬКИЙ



### Горіх волоський «Клишківський»

Ранньостиглий сорт. Дерево сильноросле, з округлою, досить загущеною формою крони. Малочутливий до хвороб. Відрізняється високою врожайністю та привабливими плодами. Плоди: еліптичні, середні за розміром, масою 10,9—13,3 г. Знімальна стиглість плодів настає у середині вересня. Шкаралупа: товщиною 1,2 мм, з майже гладкою поверхнею, легко розколюється. Ядро: складає 48,9-50,0% маси плоду, світле, доброго смаку.

## АГРУС



### Агрус «Безшипний»

Середнього строку дозрівання. Кущі сильнорослі, середньо- розкидисті. Пагони прямі, світлі, без шипів. Зимостійкість висока. Сорт скороплідний та урожайний. Не уражується мучнистою россою. Ягоди середні (4 - 6 г), каплевидної форми, рожевого кольору. Кожиця тоненька. М'якуш солодко-кислого гармонійного смаку (4,5 б).





### Аґрус «Донецький крупноплідний»

Ранній строк достигання. Кущі сильнорослі, слабо розкидисті, вітки потужні з саблевидновигнутими шипами. Сорт засухостійкий, уражується мучнистою росю. Урожайність висока. Ягоди крупні (4,2-4,6 г), округло-овальні, світло-зелені, на м'ясистій плодоніжці. М'якоть соковита, зелена, кисло-солодка. Ягоди осипаються при дозріванні (в кінці червня).



### Аґрус «Донецький первінець»

Раннього строку достигання. Кущі середньорослі, прямостоячі, помірно загущені. Ягоди крупні (4,1-6,4 г), темно-зелені, продовгуваті (3x1,8 см), яйцевидні, загостренні, одномірні, солодко-кислуватого смаку, при дозріванні - солодкі, зі специфічним ароматом (4,5 б), неопушені. Урожай з одного куща: 4,5—6,0 кг.



### Аґрус «Красень»

Сорт середнього строку достигання. Кущі середньо- та слаборослі, пагони середньої товщини або тонкі, звисаючі (як у верби). Шипи рідкі, мілкі, м'ягкі, легко відламуються. Ягоди різномірні (3,9-6,4 г), округло-овальні, яйцевидні або грушовидні, темно-червоні, приємного кисло-солодкого, десертного присмаку (4,6 б). Урожай з куща 3-4 кг. Вирізняється слабкою шипуватістю (майже безшипний).



### Аґрус «Легідний»

Сорт середньо-раннього строку дозрівання. Кущі середньорослі, компактні. Пагони довгі, з короткими рідкими шипами. Сорт стійкий до мучнистої роси. Ягоди неодномірні (4-7 г), округлокаплевидні, яскраво-червоні, смачні, ароматні, високотоварні. Сорт високоврожайний – до 7 кг з куща та практично безшипний.



### Аґрус «Малахіт»

Середньопізннього строку достигання. Кущі середньошипуваті, слаборозкидисті. Сорт високозимостійкий, стійкий до хвороб. Ягоди середні та крупні (4-6г), кислуваті з добре вираженою жилкою. Мякоть соковита і ніжна. Сорт універсального призначення.



### Аґрус «Розовий кулон»

Середнього строку достигання. Кущі середньорослі, слаборозкидисті. Пагони шипуваті. Шипи мілкі, по всій довжині пагона. Сорт зимостійкий, скороплідний, урожайний. Стійкий до американської мучнистої роси. Ягоди середньокрупні (4-5 г), одномірні, овальної форми, рожеві, солодкі (4,8 б).



### Аґрус «Северний капітан»

Середньопізннього строку дозрівання. Кущі сильнорослі, напіврозкидисті, густі. Пагони прямі і слабовигнуті, середньої товщини, майже безшипні. Сорт високозимостійкий. Стійкий до грибкових захворювань. Самоплідний та високоврожайний. Ягоди середні (3,5-4 г), овальні, майже чорні, з восковим нальотом, без опушення, столового, кисло-солодкого смаку (4 б).



### Аґрус «Сіріус»

Середньопізннього строку достигання. Синонім: Гулівер. Кущі середньорослі, компактні, пагони прямі, безшипні. Сорт зимостійкий, високоврожайний, відносно стійкий до хвороб. Ягоди вище середніх (4-6 г), округлі, темно-червоні, кисло-солодкого, ніжного, освіжаючого смаку (4,2 б). Універсального призначення.



### Малина «Бабине літо – 2»

Ремонтантний сорт. Кущі середньорослі (до 1,6 м), слабошипуваті. Стійкий до хвороб та малинового клеща. Ягоди середні (3,5-4 г), широкотупоконічної форми, яскравого, малинового кольору, доброго, еталонного малинового смаку, дуже ароматні. До осінніх заморозків визріває 80-90 % урожаю. Продуктивність – до 2,0-2,5 кг з куща.





### Малина «Геракл»

Ремонтантний сорт. Кущі середньорослі (до 1,5 м), слабо розкидисті, не потребують шпалер. Сорт стійкий до хвороб та малинового клеща та слабо вражується сірою гніллю. Ягоди крупні (7-9 г), малинового кольору, доброго, кисло-солодкого смаку, щільні, дуже ароматні. До осінніх заморозків визріває 65-70 % урожаю.



### Малина «Гусар»

Середній строк дозрівання. Кущі без шипів, дають мало порослі. Сорт високо- засухо- та морозостійкий. Слабо уражується шкідниками та хворобами. Високоврожайний. Ягоди крупні (6-9 г), соковиті, темно-рубінові, злегка видовжені, чудового десертного смаку.



### Малина «Жовтий гігант»

Середньораннього строку дозрівання. Кущі потужні, слабо розкидисті, з великою пагоноутворюючою здібністю. Середньостійкий до шкідників та хвороб. Сорт слабозимостійкий, потребує укриття однорічних пагонів під сніг. Ягоди великі (5,7-8,0 г), тупоконічні, жовті з слабким опушенням, ніжні, солодкі з десертним ароматом.



### Малина «Зева»

Ремонтантний сорт. Кущі середньорослі (до 1,5 м), пагони прямостоячі та слабкошипуваті. Стійкий до хвороб та малинового клеща. Ягоди середні (2,7-3,0 г), округлоконічної форми, темно-червоного кольору, блискучі, доброго малинового смаку. Ягоди осіннього врожаю визрівають в другій декаді серпня. До осінніх заморозків визріває 70-80 % урожаю.



### Малина «Новокитаївська»

Раннього строку достигання. Кущі помірної сили росту. Пагони гладкі, невелика кількість шипів є тільки в нижній частині. Зимо- и засухостійкість рослин високі. Сорт високоврожайний. Ягоди середні (2,2-2,8 г), тупоконічні, видовжені, червоні, добре тримаються на плодоніжках, середньої щільності, кисло-солодкі. При зборі ягоди не мнуться.



### Малина «Ранкова роса»

Великоплідний ремонтантний сорт. Кущ середньорослий із яскравими золотисто-жовтими плодами. Пагони жорсткі, близько 1,3 м у висоту, густо вкриті шипами. Ягоди великі (8 г), сферичної форми, золотисто-жовті, тверді, кисло-солодкі, смачні. Дозрівання ягід осіннього врожаю починається на початку вересня. Ягоди визрівають до заморозків.



### Малина «Самбурська»

Раннього строку дозрівання. Відомий у всіх регіонах бувшого СРСР як сорт: «Новість Кузьміна». Кущ високий з прямостоячими стеблами, до 2,5 м заввишки, зі звисаючими верхівками, досить зимостійкий та високо-врожайний. Ягоди середні (1,8-2,5 г), видовженої форми, матові, світло-червоні, ароматні і смачні (5 б). Уражується грибковими та вірусними захворюваннями, малиновим комариком і павутинним клещем. Урожайність середня (до 1,5 кг з куща).

## ПОРІЧКА



### Порічка «Вікторія»

Ранній врожайний сорт білої порічки. Великий урожай дає на 3-4-му році після посадки. Дозрілі ягоди не осипаються. Ягоди середньої величини, мають хороший смак, йдуть на споживання як у свіжому вигляді так і для різного виду переробок. Висока врожайність навіть на важких ґрунтах.



### Порічка «Джонкер Ван Тетс»

Ранній високоврожайний голандський сорт. Кущі сильнорослі, слабо-розкидисті. Сорт високоврожайний (15,0-20,0 тон/га), скороплідний, стійкий до борошнистої роси, в слабо-середньому ступенях уражується антракнозом. Грони довгі, з 17-20 великими (0,8 г) ягодами червоного кольору. Ягоди містять до 49,8 мг на 100 г вітаміну С, 0,7 % пектинових речовин. Ягоди дуже приємного смаку - кисло-солодкі.





### Порічка «Замок Хаутона»

Середнього строку дозрівання. Кущі середньорослі, компактні, густо-облиств'янні. Сорт самоплідний, високо- та стабільно врожайний, дуже перспективний, відносно стійкий до хвороб та шкідників. Зимостійкість висока. Рано вступає в плодоношення, грони густі. Ягоди крупні (0,5 г), привабливі, соковиті, ніжні, дуже приємного, десертного, кисло-солодкого смаку.



### Порічка «Рондом»

Сорт пізнього терміну достигання. Кущі сильнорослі, прямостоячі. Стійкий до хвороб та шкідників, зимостійкість середня. Грона довгі. Ягоди великі (0,7г), одномірні, червоні, кислуваті. Врожайність з куща - до 15 кг.



### Порічка «Сахарна»

Надраний сорт. Кущі середньорослі. Високзимостійкий сорт, слабо уражується хворобами та шкідниками. Врожайність середня – 4-5 кг з куща. Грона довгі (до 9 см). Ягоди середні, добре тримаються на кущах, інтенсивно-червоні, чудового десертного смаку.



### Порічка «Сніжана»

Середнього строку достигання. Кущі середньорослі, слаборозкидисті. Пазони середні, прямі. Сорт вирізняється одночасним визріванням. Починає плодоносити на 2 – 3 рік. Врожайність 4 – 6 кг з куща. Ягоди середні (0,5 – 0,6 г), округлі, білі, прозорі. Кожиця тонка, м'якоть ніжна, кисло-солодкого смаку (4,5 б).



### Порічка «Віксне»

Середній строк дозрівання. Кущі середньорослі, середньорозкидисті. Пазони прямі. Сорт стійкий до борошнистої роси та грибкових хвороб. Плодоносити починає на 2 - 3 рік. Грона до 10 см. Врожайність 4 - 5 кг з куща. Ягоди великі ( 0,7 - 1,1 г), темно-вишньові, округлі, соковиті, кисло-солодкі (4,8 б).

# СМОРОДИНА



### Смородина «Краса Львова»

Середньопізній сорт (початок липня). Кущі середньорослі, не дуже розлогі. Невибagliвий до умов вирощування, зимостійкий, хворобостійкий та високоврожайний сорт. Перший урожай на 2-й рік після посадки. Плоди дуже великих розмірів (3 - 4 г), округлої форми, чорного кольору, десертного солодко-кислого смаку.



### Смородина «Санюта»

Середнього строку дозрівання (початок липня). Кущі середньорослі, не дуже розлогі, компактні. Сорт невилagliвий до умов вирощування, зимостійкий, хворобостійкий та високоврожайний сорт. Плоди: великих розмірів (1,7-2,7 г), округлої форми, чорного кольору, десертного солодко-кислого смаку.



### Смородина «Софіївська»

Середнього строку дозрівання. Кущі середньорослі, прямостоячі. Ягоди великі (2 г). Сорт зимостійкий, хворобостійкий та високоврожайний, невилagliвий до умов вирощування, урожай визріває одночасно.



### Смородина «Тітанія»

Середнього строку дозрівання (кінець червня - початок липня). Кущі середньорослі, не дуже розлогі, доволі компактні. Невибagliвий до умов вирощування. Зимостійкий, хворобостійкий та високоврожайний сорт. Плоди великі (1,5 - 2,5 г), округлої форми, чорного кольору, солодко-кислого смаку, шкірочка доволі товста (ідеально підходить для заморозки і довго зберігається у свіжому вигляді), не осипається.





### Смородина «Черешнева»

Середньопізнього строку дозрівання. Стійкий до грибкових хвороб та шкідників, морозостійкий. Ягоди великі (2-2,2 г), округлі, темно-фіолетові, майже чорні, приємного кисло-солодкого смаку. Урожайність нерівномірною. При визріванні не осипається.



### Смородина «Чернеча»

Середнього періоду дозрівання (кінець червня-початок липня). Кущі середньорослі, не дуже розлогі, доволі компактні. Сорт невибагливий до умов вирощування, зимостійкий, хворобостійкий та високоврожайний сорт. Плоди великі (2 - 2,5 г), випукло-овальної форми, чорного кольору, десертного солодкаво-кислого смаку, шкірочка середньої товщини (перестиглі плоди можуть осипатись, тому бажано своєчасно їх зібрати).



### Смородина «Ювілейна Копаня»

Середньопізній строк дозрівання. Кущі середньорослі та компактні. Сорт засухо-, зимостійкий, хворобостійкий та високоврожайний. Ягоди великі (2 -2,5 до 3 г), округлі, майже чорні, приємного десертного смаку. Урожайність з куща - 5-6 кг.

